

	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu – Viljandi	KPL1010-K2.2-T8.1TJ
		7.12.2012
	Optika visangute tabel	Lk1/6

	Masti nr		Masti tähis	Pikett/Visang	Nurk/ Ristuv rajatis
L507-T13	103Y	109Y	OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)	Lõigu/ trumli pikkus	2682 / 3000
Ankruvisang	103Y	109Y		Ankru/ taandatud visang	2682 / 447

428

	104Y	S2G-27/35	22+004		
--	------	-----------	--------	--	--

451

Kruusatee

oja

	105Y	S2G-27/35	22+455		
--	------	-----------	--------	--	--

451

	106Y	S2G-25/33	22+905		
--	------	-----------	--------	--	--

451

oja

	107Y	S2G-25/33	23+356		
--	------	-----------	--------	--	--

451

Tänassilma jõgi

	108Y	S2G-28/36	23+807		
--	------	-----------	--------	--	--

451

Kruusatee

Madalpingeliin

	109Y	AT2Y-23/30,4	24+258	P. 16,72°	
--	------	--------------	--------	-----------	--

L507-T14	109Y	118Y	OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)	Lõigu/ trumli pikkus	3988 / 4240
Ankruvisang	109Y	117Y		Ankru/ taandatud visang	3547 / 443

443

Tee

Kruusatee

	110Y	S2G-25/33	24+701		
--	------	-----------	--------	--	--

448

	111Y	S2G-25/33	25+150		
--	------	-----------	--------	--	--

437

	112Y	S2G-25/33	25+587		
--	------	-----------	--------	--	--

443

	113Y	S2G-25/33	26+030		
--	------	-----------	--------	--	--

445

Kruusatee

MP õhuliin Rebaste AJ F-4

	114Y	S2G-25/33	26+475		
--	------	-----------	--------	--	--

443

	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu – Viljandi	KPL1010-K2.2-T8.1TJ
		7.12.2012
	Optika visangute tabel	Lk2/6

Masti nr		Masti tähis		Pikett/Visang		Nurk/ Ristuv rajatis	
	115Y	AS2G-27/35	26+919	V. 1,99°			
443				KP maakaabelliin Kärma 15kV			
T24216 Tánassilma-Rebasteoja tee							
	116Y	S2G-27/35	27+362				
443							
	117Y	AT2G-23/30	27+805	V. 39,47°			
Ankruvisang	117Y	118Y	Ankru/ taandatud visang		440 / 440		
440				Tánassilma jõgi			
	118Y	AT2Y-20/27,4	28+245	P. 34,85°			
L507-T15	118Y	126Y	OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)	Lõigu/ trumli pikkus	3182 / 3400		
Ankruvisang	118Y	121Y	Ankru/ taandatud visang		1058 / 353		
350				Kruusatee			
KP maakaabelliin Talima 15kV							
	119Y	S2G-22/30	28+595				
354							
	120Y	S2G-22/30	28+950				
354							
	121Y	AT2Y-20/27,4	29+304	P. 49,91°			
Ankruvisang	121Y	126Y	Ankru/ taandatud visang		2124 / 430		
449							
	122Y	S2G-28/36	29+753				
441							
	123Y	S2G-25/33	30+194				
449				Kruusatee			
	124Y	S2G-26/34	30+643				
436							
	125Y	S2G-22/30	31+080				
348				MP õhuliin Metsani AJ F-3			
	126Y	AT2G-17/24	31+427	V. 42,88°			
L507-T16	126Y	133Y	OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)	Lõigu/ trumli pikkus	2858 / 3100		
Ankruvisang	126Y	128Y	Ankru/ taandatud visang		844 / 422		

	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu – Viljandi	KPL1010-K2.2-T8.1TJ
		7.12.2012
	Optika visangute tabel	Lk3/6

Masti nr Masti tähis Pikett/Visang Nurk/ Ristuv rajatis

417

Kruusatee

	127Y	S2G-27/35	31+845		
--	------	-----------	--------	--	--

426

Kruusatee

Tusti oja

	128Y	AT2G-23/30	32+271	V. 31,74°	
--	------	------------	--------	-----------	--

Ankruvisang 128Y 133Y Ankru/ taandatud visang 2015 / 408

358

Kruusatee

	129Y	S2G-27/35	32+629		
--	------	-----------	--------	--	--

431

Kruusatee

	130Y	S2G-22/30	33+060		
--	------	-----------	--------	--	--

418

	131Y	S2G-24/32	33+478		
--	------	-----------	--------	--	--

450

	132Y	S2G-25/33	33+929		
--	------	-----------	--------	--	--

357

	133Y	AT2G-23/30	34+286	P. 31,28°	
--	------	------------	--------	-----------	--

L507-T17 133Y 144Y OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3) Lõigu/ trumli pikkus 4698 / 5000

Ankruvisang 133Y 136Y Ankru/ taandatud visang 1459 / 486

474

Kruusatee

	134Y	S2G-27/35	34+760		
--	------	-----------	--------	--	--

492

	135Y	S2G-28/36	35+252		
--	------	-----------	--------	--	--

492

MP õhuliin Tusti AJ F-1

Kruusatee

	136Y	AT2G-26/33	35+745	V. 16,76°	
--	------	------------	--------	-----------	--

Ankruvisang 136Y 137Y Ankru/ taandatud visang 402 / 402

402

	137Y	AT2Y-20/27,4	36+146	P. 32,37°	
--	------	--------------	--------	-----------	--

Ankruvisang 137Y 138Y Ankru/ taandatud visang 338 / 338

338

Kruusatee

	138Y	AT2G-17/24	36+484	V. 15,43°	
--	------	------------	--------	-----------	--

	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu – Viljandi	KPL1010-K2.2-T8.1TJ
		7.12.2012
	Optika visangute tabel	Lk4/6

Masti nr		Masti tähis	Pikett/Visang	Nurk/ Ristuv rajatis	
Ankruvisang	138Y	144Y		Ankru/ taandatud visang	2499 / 417
			430	MP õhuliin Kuude AJ F-1	
	139Y	S2G-25/33	36+914		
			430	KP õhuliin Koerna 15kV ÕL	
				Kruusatee	
	140Y	S2G-27/35	37+344		
			430	T24136 Kuudeküla tee	
	141Y	S2G-22/30	37+775		
			403		
	142Y	S2G-23/31	38+178		
			403	KP maakaabelliin Sürgavere-Kuudeküla 15kV	
	143Y	S2G-24/32	38+581		
			403	Kruusatee	
	144Y	AT2Y-20/27,4	38+984	V. 17,65°	
L507-T18	144Y	154Y	OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)	Lõigu/ trumli pikkus	4272 / 4680
Ankruvisang	144Y	148Y		Ankru/ taandatud visang	1862 / 467
			456	MP maakaabelliin Kehklase AJ F-5	
				Keshklase jõgi	
				Kruusatee	
	145Y	S2G-29/37	39+439		
			476	KP maakaabelliin Kuudeküla-Kalmetu 15kV	
				Viru oja	
	146Y	S2G-25/33	39+915		
			440		
	147Y	S2G-30/38	40+380		
			491		
	148Y	AT2G-23/30	40+845	V. 37,18°	
Ankruvisang	148Y	151Y		Ankru/ taandatud visang	1384 / 462
			456		
	149Y	S2G-25/33	41+301		
			456		

	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu – Viljandi	KPL1010-K2.2-T8.1TJ
		7.12.2012
	Optika visangute tabel	Lk5/6

	Masti nr	Masti tähis	Pikett/Visang	Nurk/ Ristuv rajatis	
	150Y	S2G-26/34	41+757		
472					
	151Y	AT2G-26/33	42+229	P. 61,96°	
Ankruvisang	151Y	154Y	Ankru/ taandatud visang		1026 / 408
247					
	152Y	S(AT)2G-15/23	42+476		
420					
MP maakaabelliin Kikka AJ F-1					
T24207 Peetrimõisa - Peedi					
	153Y	S2G-30/38	42+897		
461					
T51 Viljandi-Põltsamaa					
	154Y	AT2Y-20/27,4	43+256	V. 53,96°	
L507-T19	154Y	L507 1 OPGW-2S 2/48B1 (0/93-55.3)		Lõigu/ trumli pikkus	3954 / 4250
Ankruvisang	154Y	156Y	Ankru/ taandatud visang		720 / 360
368					
	155Y	AS2G-22/30	43+624	V. 2,75°	
351					
	156Y	AT2Y-20/27,4	43+975	P. 21,17°	
Ankruvisang	156Y	164Y	Ankru/ taandatud visang		2807 / 372
433					
Tee					
	157Y	S2G-27/35	44+408		
258					
KP maakaabelliin Nöödingu 15kV					
T24137 Peetrimõisa-Karula-Kile					
	158Y	AS2G-18/26	44+666	P. 2,71°	
350					
MP õhuliin (Mustaoja 2 LP)					
Uueveski jõgi					
	159Y	S2G-18/26	45+016		
263					
KP maakaabelliin Viljandi- Leie ja Viljandi- Pirmastu 15kV ÕL					
	160Y	S2G-18/26	45+279	P. 1,31°	
267					

	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu – Viljandi	KPL1010-K2.2-T8.1TJ
		7.12.2012
	Optika visangute tabel	Lk6/6

Masti nr		Masti tähis	Pikett/Visang	Nurk/ Ristuv rajatis	
	161Y	S2G-26/34	45+546	V. 0,94°	
419					
	162Y	S2G-28/36	45+965		
409					
	163Y	S2G-27/35	46+374		
409					
T24146 Haigla tee					
	164Y	AT2Y-26/33,4	46+782	V. 4,°	
Ankruvisang	164Y	L507	Ankru/ taandatud visang		427 / 427
427					
KP maakaabelliin Sürgavere 15 kV (Viljandi-Võhma 15kV)					
Lelle-Türi-Viljandi raudtee					
Maakaabel 35kV					
	L507 165	TAS-30	47+210	P. 10,86°	