



- MARKUSED
1. Sidekanalisatsiooni pikkused asendiplaanidel on näidatud kaevikupikkusena - kogupikkused on toodud skeemidel, vt joonist ELA014_skeem_180.
 2. Sidekanalisatsioon paigaldada üldjuhul sissekurni meetodil, ristumised kruusaleede- ja katetega teostada kas sissekurni meetodil või lahtise kaeve meetodil, ristumised asfaltkatete- ja teedega kinnisel meetodil.
 3. Lahemal kui 2,0 m kõrghaljastusest teostada kaevetööd käsitsi.
 4. Sidekanalisatsioon paigaldamisel järgida nõutavat vahemat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste kommunikatsioonidega, vt joonis ELA001_kaevikud_190.
 5. Projekteenitava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus ja kooskõlastusnõue. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavest süüvisest v. kooskõlastamisel ei nõuta teisiti.
 6. Lahemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega ja paralleelkulgemisel kutsuda kohale trassi valdajapoolne esindaja ja teostada kaevetööd käsitsi.
 7. Sidekanalisatsioon paigaldada ristumisel sõiduteega min 1,0m sügavusele, paralleelkulgemisel riigi teemaa teekonstruksioonis min 1,0m sügavusele (sh kraavi põhi) ja teekonstruksioonis väljaspool 0,7m, väljaspool teemaa-ala paigaldada sidekanal 0,75m sügavusele ja põludel 0,9m ning pae pinnases 0,5m.
 8. Parast ehitustööde lõppu täastada pinnase ja teekatte endine olukord korrapärase teemaa-ala nõlvad, kraavid ja teepeenar.
 9. Sidekanalisatsiooni rajamisel arvestada Maanteetehni Laane Regiooni tehniliste tingimustega (15-4/11-00027/150 ja 15-4/11-00027/150 täiendustega) ning teiste kooskõlastuste tingimustega ning vajadusel täpsustada trassi asukoht maavaldajatega.
 10. Käsitlevad joonist kasitleda koos projektdokumentatsiooni jooniste ning projekti seletuskirjaga.
 11. Alusplaanina on kasutatud OU GeoMetria digitaalselt mõõdetatud geodeetilist alusplaan. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ja kõrgused BK 77 süsteemis, mõõdetatud 01.2012-03.2012 a. Kinnistupiirid joonistele kantud Maaregistri andmete järgi.

- Tingimärgid asendiplaanidel
- Projekteeritud sidekanalisatsioon
 - Projekteeritud kaitsetoru
 - Projekteeritud ELA 014 plastkaev nr. 20
 - Projekteeritud kaablitahistuspost
 - ELA 014 - loogiline trassi lõik nr. 1 - üks nelja avaline mikrotoru
 - ELA 014 - loogiline trassi lõik nr. 1 - haru nr. 1 - üks nelja avaline mikrotoru
 - Likvideeritava kõrghaljastus
 - Maleshise piir / kaitsevöönd
 - Kinnistu piir
- Olemasolevate tehnovõrkude tingimärgid
- KP õhulin
 - MP õhulin
 - KP kaabellin
 - MP kaabellin
 - Sidekaabellin
 - Side õhulin, mast
 - Vaetorustik
 - Kanalisatsioon
 - Survekanalisatsioon
 - Tanavavalgustuse mast
 - Sidekapp
 - Kütetorustik

MULDAT	LEHT	KULPÄEV	SSBU		TEOST.	KONTR.
EMPOWER			ELA SA			
KULPÄEV	05.04.2012	NIMETUS			FAK	MÕÖT
PROJUKOONIST	I. Lillemäe	"EstWin 03" Viljandi - Heimtali - Puatu - Kõpu			ELA014_projekt_050412.dgn	M 1:25000
KONTROLLIS	E. Kippasto	fiberoptilise sidevõrgu tööprojekt			JOONISE NUMBER	LEHT
VASTUTAJA	E. Kippasto				ELA014_projekt_100	1
					TOO-NAAMIS	LEHT
					12501P	01
						1