



PÕLLUMAJANDUSAMET
VILJANDI KESKUS

Lp Indrek Lillemäe
Empower AS
Ringtee 63A
Õssu küla
Ülenurme vald
61713 TARTUMAA

10.05.2012 nr 14-1.14/550-1

**„EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu
fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekti (töö nr 12501P)
kooskõlastamine**

Väljastame Põllumajandusameti Viljandi keskuse 10.05.2012 otsuse nr 14-1.14/550 ja
„EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekti (töö nr 12501P)
kooskõlastamise teatised.

Lugupidamisega

Aivar Kustavus
Viljandi keskuse juhataja

- Lisad: 1. Viljandi keskuse otsus nr 14-1.14/ 550 (üks eksemplar ühel lehel)
2. Kooskõlastamise teatised (üks eksemplar 15 lehel)

Heikki Eller 434 2262, heikki.eller@pma.agri.ee



PÕLLUMAJANDUSAMET
VILJANDI KESKUS

OTSUS

Viljandi

10.05.2012 nr 14-1.14/550

**„EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu
fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekti (töö nr 12501P)
kooskõlastamine**

Maaparandusseaduse §47 lg 1 ja põllumajandusministri 23.09.2009 määruse nr 97
“Põllumajandusameti põhimäärus” § 26 lg 3 p 1 alusel ning lähtudes Empower AS poolt
09.05.2012 esitatud muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastuse taotlustest nr-d: 14-15/1659-2/1-15.
Otsustan:

Kooskõlastada Empower AS (reg. kood 11445550) poolt koostatud „EstWin 03“ Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt (töö nr 12501P) Viljandi maakonnas Pärsti ja Kõpu vallas Turva (MS kood 6114230020010/003); Päre (MS kood 6113910030210/002, 6113910020140/002); Rõõsaoja (MS kood 6113910020170/003); Taski-Laane (MS kood 6113910020170/005, 6113910020165/002); Ligelava (MS kood 6113910020161/002, 6113910020150/002, 6113910020139/003); Puiatu (MS kood 6113910020139/002); Ojapera oja (MS kood 6114260020000/001); Kõssa (MS kood 6114240010020/001); Kihu-Raistiku (MS kood 6114240010010/001); Jõeäärne (MS kood 6114090010230/002) ja Mõisa (MS kood 6114090010280/002) maaparandusehitistel kooskõlastamise teatistes nr-d: 14-15/1659-2/1; 14-15/1659-2/2; 14-15/1659-2/3; 14-15/1659-2/4; 14-15/1659-2/5; 14-15/1659-2/6; 14-15/1659-2/7; 14-15/1659-2/8; 14-15/1659-2/9; 14-15/1659-2/10; 14-15/1659-2/11; 14-15/1659-2/12, 14-15/1659-2/13; 14-15/1659-2/14 ja 14-15/1659-2/15 toodud tingimustel.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades vaide Põllumajandusameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Aivar Kustavus
Viljandi keskuse juhataja



Lisa: Muu ehitise ehitusprojekti kooskõlastamise teatised 15 lehel.

PMA 007800

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/1**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	4	2	3	0	0	2	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Turva							kood			0	0	3

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Külli Rõand												
Katastritunnus	36001:005:0610												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03" Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt (töö nr 12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Kõpu vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 4.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/2**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	3	0	2	1	0
Ehitise nimetus	Päri							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62904:001:0582												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03" Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt (töö nr 12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 3.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 4.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 5.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/3**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	4	0
Ehitise nimetus	Päri							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62904:001:0157												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03" Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt (töö nr 12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte tingimused	Kooskõlastatud
		1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 4.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/4**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	7	0
Ehitise nimetus	Rõõsaoja							kood			0	0	3

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS													
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹					
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563				
Küla / alev	Õssu küla								Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik													
Katastritunnus	62902:001:0145													

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03" Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 2.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 3.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr14-15/1659-2/5**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	7	0
Ehitise nimetus	Taski-Laane							kood			0	0	5

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS													
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹					
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563				
Küla / alev	Õssu küla								Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik													
Katastritunnus	62902:002:0048													

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 2.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 3.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/6**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	6	5
Ehitise nimetus	Taski-Laane							kood		0	0	2	

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond							Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme vald							Telefon	5112563				
Küla / alev	Õssu küla							Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A							E-post	indrek.lillemae@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62902:002:0011												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)		Nimetus	
Viljandi maakond		Maakond	-
Pärsti vald		Vald	-
-		Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 2.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 3.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/7**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	6	1
Ehitise nimetus	Ligelava							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS																
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹								
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713							
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563							
Küla / alev	Õssu küla								Faks								
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee							

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Linda Voika												
Katastritunnus	62902:002:0331												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 4.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/8**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	5	0
Ehitise nimetus	Ligelava							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Imbi Kokk												
Katastritunnus	62902:001:1980												
Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62902:001:0149												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise	Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus	
Viljandi maakond	Maakond	-
Pärsti vald	Vald	-
-	Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 4.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 5.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr14-15/1659-2/9**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	3	9
Ehitise nimetus	Ligelava							kood			0	0	3

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62902:001:0149												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 4.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 5.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/10**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	3	9	1	0	0	2	0	1	3	9
Ehitise nimetus	Puiatu							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Reformimata maa												
Katastritunnus													

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	
		1.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 2.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 3.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/11**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	4	2	6	0	0	2	0	0	0	0
Ehitise nimetus	Ojapera oja									kood	0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62902:001:0149												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	kooskõlastatud
	tingimused	1.Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1,0 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega. 2.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 3.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/12**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	4	2	4	0	0	1	0	0	2	0
Ehitise nimetus	Kõssa							kood			0	0	1

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Eesti Vabariik												
Katastritunnus	62902:001:0149												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)		Nimetus	
Viljandi maakond	Maakond	-	
Pärsti vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 4.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/13**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	4	2	4	0	0	1	0	0	1	0
Ehitise nimetus	Kihu-Raistiku							kood		0	0	1	

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Jaak Kukk												
Katastritunnus	36001:004:0272												
Omaniku nimi	Helle Muru												
Katastritunnus	36001:004:0272												
Omaniku nimi	Vello Vatter												
Katastritunnus	36001:004:0272												
Omaniku nimi	Ants Liigand												
Katastritunnus	36001:004:0272												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03"Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Kõpu vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 4.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/14**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	4	0	9	0	0	1	0	2	3	0
Ehitise nimetus	Jõeäärne							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS													
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹					
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713				
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563				
Küla / alev	Õssu küla								Faks					
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee				

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Elmar Kipper													
Katastritunnus	36001:006:0800													
Omaniku nimi	Martin Alas													
Katastritunnus	36001:006:1042													

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise		Eesvoolu	
"EstWin03" Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr 12501P)		Nimetus	
Viljandi maakond		Maakond	-
Kõpu vald		Vald	-
-		Küla / alev	-

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Kaabelliini kulgemisel paralleelselt maaparandussüsteemi eesvooluga tähistada kaabel märketulpadega. 4.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 5.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-15/1659-2/15**

1. Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood	6	1	1	4	0	9	0	0	1	0	2	8	0
Ehitise nimetus	Mõisa							kood			0	0	2

2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed

Nimi	EMPOWER AS												
Registrikood	1	1	4	4	5	5	5	0	Isikukood ¹				
Maakond	Tartu maakond								Postiindeks	61713			
Linn / vald	Ülenurme vald								Telefon	5112563			
Küla / alev	Õssu küla								Faks				
Tänav / maja	Ringtee 63A								E-post	indrek.lillemae@empower.ee			

3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)

Omaniku nimi	Vilma Pernits												
Katastritunnus	36001:005:0430												
Omaniku nimi	Aino Rautson												
Katastritunnus	36001:005:0241												
Omaniku nimi	Triin Saluste												
Katastritunnus	36001:005:0291												

4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed

Muu ehitise	Eesvoolu		
"EstWin03" Viljandi-Heimtali-Puiatu-Kõpu fiiberoptilise sidevõrgu tööprojekt(töö nr 12501P)	Nimetus		
Viljandi maakond	Maakond	-	
Kõpu vald	Vald	-	
-	Küla / alev	-	

5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused

Kooskõlastuse	sisu kokkuvõte	Kooskõlastatud
	tingimused	1.Drenaaži vahetus läheduses teostada kaevetööd käsitsi ja lahtise kaevikuga. 2.Kuivendusdreeni või kollektori vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttorudega. 3.Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik. 4.Maakaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist PMA Viljandi keskusele.

6. Kooskõlastamise otsuse andmed

PMA keskuse nimi	Viljandi		
PMA otsuse number	14-1.14/550	Kuupäev	10.05.2012

¹ registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood