

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 22279273

TELLIJA

Kliendinumber 894525
Isikukood/Registrikood 11255795
Nimi RAMBOLL EESTI AS
Kontaktisik ANDRUS OITSALU Telefon 6645808 5032427
e-post andrus.oitsalu@ramboll.ee
Aadress LAKI TN 34, TALLINN 12915, HARJUMAA

Ehitise asukoht Viljandi vald, Viljandimaa
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee
Ehitise sihtotstarve Tellija esindaja Alard Tallo
Objekti haardeulatus kuni 50m

Elion Ettevõtted AS sideeenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus Teatame Teile, et projekteeritaval alal kulgeb kolmeavaline ASBO-tüüpi torudest sidekanalisatsioon. Sellega paralleelselt kulgevad pinnasekaablid on kasutusest maas. Projekti alusplaanile kanda kõik liinirajatised. Projektis näha ette tehnilised lahendused nii, et oleks tagatud siderajatiste paiknemise normidega ettenähtud sügavus ja vahekaugused. Vajadusel kanda olemasolev sidekanalisatsioon planeeritava kergliiklustee alast välja, asendusrajatis anda Elionile üle tasuta. Peale ehitustööde käiku teostada koostöös Elioni järelevalvega sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll.

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007 määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”
Elioni dokument „Elion Ettevõtted AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele v6.0”
Elioni dokument ”Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis”

Olemasolev sidevõrk Ehitusalas asub Elioni sidekanalisatsioon

Tööde teostamine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni kaablijärelevalve allüksusega

Info telefoninumbri 434 9301

Väljastatud side alaste tehniliste tingimustega ei võta Elion Ettevõtted Aktsiaselts endale kohustust omandada hoonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu teel.

Täiendavad tehnilised nõudmised Tööprojekt kooskõlastada Elioni e – teeninduse kaudu. Näha ette vajalikud meetmed varemehitatud liinirajatiste kaitsmiseks. Elioni sidetrassiga ja sidekaabliga ühendamine on lubatud teostada ainult Elioni poolt väljastatud tööloa alusel. Olemasolevate ja ehitusele tulevate liinirajatiste paiknemine looduses

kooskõlastada Elioni esindajaga (434 9301) kohapeal. Abinõude rakendamine liinirajatise kaitseks ja servituutlepingute sõlmimine ehitatavatele liinirajatistele toimuvad Tellija kulul. Peale liinirajatiste välja ehitamist esitada teostusjoonis ja täitedokumentatsioon Elionile elektroonselt aadressile www.geopank.elion.ee (kood väljastatakse ehitajale).

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 06.02.2014 ning on kehtivad kuni 05.02.2015

Koostaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Remo Toodo
e-post: remo.todo@elion.ee
telefon: 4349301

Väljastaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Valeri Buntsev
esindab volituse alusel