








|                                                                                                 |            |               |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Kõrgendatud L-EST377 süsteemis. Ehituse teostanud Enpower AS                                    |            |               |                                                   |
| Koordinaadid L-EST377 süsteemis. Ehituse teostanud Enpower AS                                   |            |               |                                                   |
| Plaanil kavatsetud pind maa-almel ja maa-almel asuvate objektide ja objektide rekonstrueerimise |            |               |                                                   |
| Töö nr:                                                                                         | 64847      | Objekt:       | Võrgu ehitamine, Võrgu ehitamine, Võrgu ehitamine |
| Objekti aadress:                                                                                | Mõnna      | Leht:         | 1                                                 |
| Koostaja:                                                                                       | M. Sapp    | Leht:         | 6                                                 |
| Kontrollis:                                                                                     | M. Jürgens | Tal:          | 64847                                             |
|                                                                                                 |            | Testiüksused: | 18.12.2020                                        |



OÜ Kirjanurk  
EE0001844, TEL 062778  
Kõrgendatud L-EST377 süsteemis. Ehituse teostanud Enpower AS

OÜ Kirjanurk

64847

Leht  
3-4

M 1:500

OÜ Kirjanurk

64847

Leht  
2-4







Liinirajatise paigaldussügavuse koordinaatide tabel

| Punkti nr | Koordinaadid |           | Liinirajatise sügavuse maapinnast h (m) | Liinirajatise kõrgus (EH-2000 süsteem) z (m) | Märkused    |
|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|           | x            | y         |                                         |                                              |             |
| 1         | 6468019.97   | 587601.17 | 0.70                                    | 75.25                                        | käänupunkt  |
| 2         | 6468020.57   | 587602.86 | -                                       | -                                            | mast        |
| 3         | 6468019.77   | 587601.40 | 0.70                                    | 75.25                                        | käänupunkt  |
| 4         | 6467976.64   | 587525.36 | -                                       | -                                            | mast        |
| 5         | 6467942.72   | 587517.57 | -                                       | -                                            | mast        |
| 6         | 6467782.83   | 587421.05 | 0.70                                    | 69.89                                        | käänupunkt  |
| 7         | 6467783.07   | 587421.35 | -                                       | -                                            | mast        |
| 8         | 6467782.73   | 587421.13 | 0.70                                    | 69.89                                        | käänupunkt  |
| 9         | 6467762.68   | 587449.39 | -                                       | -                                            | mast        |
| 10        | 6467739.34   | 587476.58 | -                                       | -                                            | mast        |
| 11        | 6467708.19   | 587513.06 | -                                       | -                                            | mast        |
| 12        | 6467678.95   | 587547.20 | -                                       | -                                            | mast        |
| 13        | 6467647.41   | 587583.70 | -                                       | -                                            | mast        |
| 14        | 6467618.13   | 587617.87 | -                                       | -                                            | mast        |
| 15        | 6467590.25   | 587650.25 | -                                       | -                                            | mast        |
| 16        | 6467568.61   | 587675.03 | -                                       | -                                            | mast        |
| 17        | 6467739.08   | 587476.59 | 0.80                                    | 70.33                                        | käänupunkt  |
| 18        | 6467738.66   | 587475.98 | 0.80                                    | 70.27                                        | käänupunkt  |
| 19        | 6467738.55   | 587475.19 | 0.80                                    | 70.31                                        | käänupunkt  |
| 20        | 6467739.86   | 587473.09 | 1.00                                    | 70.08                                        | käänupunkt  |
| 21        | 6467740.89   | 587471.96 | 1.10                                    | 69.93                                        | käänupunkt  |
| 22        | 6467740.91   | 587471.50 | 1.30                                    | 69.73                                        | käänupunkt  |
| 23        | 6467737.16   | 587468.13 | 1.50                                    | 69.56                                        | käänupunkt  |
| 24        | 6467735.35   | 587465.34 | 1.00                                    | 70.07                                        | käänupunkt  |
| 25        | 6467735.72   | 587463.67 | 0.70                                    | 70.37                                        | käänupunkt  |
| 26        | 6467735.78   | 587462.37 | 0.80                                    | 70.18                                        | käänupunkt  |
| 27        | 6467735.72   | 587461.27 | 0.80                                    | 70.17                                        | käänupunkt  |
| 28        | 6467735.11   | 587459.48 | 0.80                                    | 70.17                                        | käänupunkt  |
| 29        | 6467733.79   | 587457.51 | 0.80                                    | 70.17                                        | käänupunkt  |
| 30        | 6467730.09   | 587453.94 | 0.80                                    | 70.10                                        | käänupunkt  |
| 31        | 6467723.89   | 587448.25 | 0.75                                    | 70.13                                        | käänupunkt  |
| 32        | 6467722.91   | 587447.50 | 0.75                                    | 70.12                                        | käänupunkt  |
| 33        | 6467722.39   | 587447.26 | -                                       | -                                            | mast        |
| 34        | 6467722.00   | 587446.87 | 0.75                                    | 70.12                                        | käänupunkt  |
| 35        | 6467714.47   | 587440.29 | 0.80                                    | 69.95                                        | käänupunkt  |
| 36        | 6467707.02   | 587433.82 | 0.85                                    | 69.72                                        | käänupunkt  |
| 37        | 6467699.75   | 587427.42 | 0.80                                    | 69.70                                        | käänupunkt  |
| 38        | 6467692.68   | 587421.38 | 0.70                                    | 69.75                                        | käänupunkt  |
| 39        | 6467692.01   | 587420.84 | -                                       | -                                            | mast        |
| 40        | 6467691.48   | 587420.37 | 0.70                                    | 69.70                                        | käänupunkt  |
| 41        | 6467685.20   | 587414.76 | 0.70                                    | 69.50                                        | käänupunkt  |
| 42        | 6467680.14   | 587410.68 | 0.70                                    | 69.36                                        | käänupunkt  |
| 43        | 6467678.47   | 587409.58 | 0.70                                    | 69.38                                        | käänupunkt  |
| 44        | 6467677.53   | 587409.39 | 0.80                                    | 69.28                                        | käänupunkt  |
| 45        | 6467676.74   | 587409.72 | 0.80                                    | 69.28                                        | käänupunkt  |
| 46        | 6467675.93   | 587410.26 | 0.80                                    | 69.24                                        | käänupunkt  |
| 47        | 6467674.17   | 587411.61 | 0.75                                    | 69.22                                        | käänupunkt  |
| 48        | 6467672.58   | 587412.86 | 0.70                                    | 69.27                                        | käänupunkt  |
| 49        | 6467672.34   | 587413.11 | -                                       | -                                            | mast        |
| 50        | 6467693.92   | 587378.47 | -                                       | -                                            | mast        |
| 52        | 6467652.90   | 587434.57 | -                                       | -                                            | mast        |
| 53        | 6467624.63   | 587466.13 | -                                       | -                                            | mast        |
| 54        | 6467594.17   | 587500.38 | -                                       | -                                            | mast        |
| 56        | 6467636.14   | 587574.06 | -                                       | -                                            | mast        |
| 57        | 6467612.37   | 587553.18 | -                                       | -                                            | mast        |
| 58        | 6467581.96   | 587526.45 | -                                       | -                                            | mast        |
| 59        | 6467568.43   | 587677.93 | -                                       | -                                            | elektrikilp |
| 60        | 6467568.34   | 587676.61 | 0.75                                    | 73.30                                        | käänupunkt  |
| 61        | 6467580.06   | 587685.12 | 0.70                                    | 73.58                                        | hoone sein  |
| 62        | 6467578.71   | 587686.28 | 0.70                                    | 73.62                                        | käänupunkt  |
| 63        | 6467578.05   | 587686.43 | 0.75                                    | 73.54                                        | käänupunkt  |
| 64        | 6467576.98   | 587686.03 | 0.75                                    | 73.53                                        | käänupunkt  |
| 65        | 6467572.75   | 587681.48 | 0.75                                    | 73.34                                        | käänupunkt  |
| 66        | 6467568.96   | 587678.39 | 0.75                                    | 73.25                                        | käänupunkt  |
| 67        | 6467593.34   | 587682.69 | -                                       | -                                            | mast        |
| 68        | 6467593.08   | 587700.43 | -                                       | -                                            | mast        |
| 69        | 6467543.69   | 587704.20 | -                                       | -                                            | mast        |
| 70        | 6467514.59   | 587738.06 | -                                       | -                                            | mast        |
| 72        | 6467543.38   | 587704.38 | 0.80                                    | 73.70                                        | käänupunkt  |
| 73        | 6467542.27   | 587704.47 | 0.80                                    | 73.69                                        | käänupunkt  |
| 74        | 6467540.89   | 587704.78 | 0.70                                    | 73.80                                        | käänupunkt  |
| 75        | 6467540.25   | 587705.24 | 0.70                                    | 73.81                                        | käänupunkt  |
| 76        | 6467537.93   | 587707.95 | 0.90                                    | 73.75                                        | käänupunkt  |
| 77        | 6467535.56   | 587711.21 | 0.70                                    | 74.04                                        | käänupunkt  |
| 78        | 6467535.01   | 587711.56 | 0.70                                    | 74.09                                        | käänupunkt  |
| 79        | 6467534.33   | 587711.21 | 0.70                                    | 74.07                                        | käänupunkt  |
| 80        | 6467531.41   | 587708.50 | 1.35                                    | 73.29                                        | käänupunkt  |
| 81        | 6467526.17   | 587703.79 | 0.70                                    | 73.72                                        | käänupunkt  |
| 82        | 6467524.50   | 587702.74 | 0.70                                    | 73.60                                        | käänupunkt  |
| 83        | 6467521.92   | 587701.55 | 0.70                                    | 73.53                                        | käänupunkt  |
| 84        | 6467520.54   | 587701.34 | 0.70                                    | 73.45                                        | käänupunkt  |

|     |            |           |      |       |            |
|-----|------------|-----------|------|-------|------------|
| 85  | 6467519.46 | 587701.61 | 0.70 | 73.44 | käänupunkt |
| 86  | 6467518.30 | 587702.19 | 0.70 | 73.46 | käänupunkt |
| 87  | 6467516.50 | 587703.64 | 0.70 | 73.45 | käänupunkt |
| 88  | 6467516.21 | 587703.97 | -    | -     | mast       |
| 89  | 6467464.89 | 587788.03 | -    | -     | mast       |
| 90  | 6467452.72 | 587801.08 | -    | -     | mast       |
| 91  | 6467433.24 | 587821.02 | -    | -     | mast       |
| 92  | 6467400.22 | 587853.48 | -    | -     | mast       |
| 93  | 6467492.81 | 587764.48 | -    | -     | mast       |
| 94  | 6467492.57 | 587764.61 | 0.75 | 74.80 | käänupunkt |
| 95  | 6467491.54 | 587767.81 | 0.95 | 74.75 | käänupunkt |
| 96  | 6467489.83 | 587773.47 | 0.55 | 75.13 | käänupunkt |
| 97  | 6467489.16 | 587775.42 | 0.70 | 75.05 | käänupunkt |
| 98  | 6467489.20 | 587776.18 | 0.70 | 75.06 | käänupunkt |
| 99  | 6467489.50 | 587776.70 | 0.80 | 75.00 | käänupunkt |
| 100 | 6467490.18 | 587777.30 | 0.70 | 75.08 | käänupunkt |
| 101 | 6467494.68 | 587781.32 | 0.70 | 74.83 | käänupunkt |
| 102 | 6467494.95 | 587782.01 | 0.70 | 74.82 | käänupunkt |
| 103 | 6467494.46 | 587782.86 | 0.80 | 74.80 | käänupunkt |
| 104 | 6467493.18 | 587784.47 | 0.70 | 75.64 | käänupunkt |
| 105 | 6467492.93 | 587784.96 | -    | -     | mast       |
| 106 | 6467493.27 | 587784.52 | 0.70 | 75.64 | käänupunkt |
| 107 | 6467494.54 | 587782.92 | 0.80 | 74.80 | käänupunkt |
| 108 | 6467495.38 | 587781.92 | 0.70 | 74.85 | käänupunkt |
| 109 | 6467496.05 | 587782.27 | 0.80 | 74.74 | käänupunkt |
| 110 | 6467501.93 | 587786.54 | 0.95 | 74.76 | käänupunkt |
| 111 | 6467509.12 | 587792.74 | 0.90 | 74.94 | käänupunkt |
| 112 | 6467510.43 | 587794.25 | 0.80 | 75.08 | käänupunkt |
| 113 | 6467510.73 | 587796.37 | 0.80 | 75.12 | käänupunkt |
| 114 | 6467510.57 | 587798.55 | 0.85 | 75.58 | käänupunkt |
| 115 | 6467510.77 | 587799.23 | 0.85 | 75.58 | käänupunkt |
| 116 | 6467511.04 | 587799.53 | -    | -     | mast       |
| 117 | 6467511.99 | 587800.44 | 0.85 | 75.63 | käänupunkt |
| 118 | 6467515.46 | 587803.06 | 0.85 | 75.60 | käänupunkt |
| 119 | 6467521.72 | 587807.85 | 0.95 | 75.55 | käänupunkt |
| 120 | 6467524.52 | 587809.41 | 0.85 | 75.57 | käänupunkt |
| 121 | 6467530.18 | 587813.51 | 1.20 | 75.24 | käänupunkt |
| 122 | 6467533.12 | 587815.91 | 0.70 | 75.78 | käänupunkt |
| 123 | 6467534.14 | 587816.81 | -    | -     | mast       |
| 124 | 6467534.88 | 587817.90 | 0.85 | 75.68 | käänupunkt |
| 125 | 6467542.29 | 587823.44 | 0.90 | 75.71 | käänupunkt |
| 126 | 6467547.95 | 587827.85 | 0.80 | 75.96 | käänupunkt |
| 127 | 6467549.28 | 587829.12 | 0.80 | 75.99 | käänupunkt |
| 128 | 6467550.95 | 587830.07 | 0.80 | 76.02 | käänupunkt |
| 129 | 6467553.97 | 587831.44 | 0.80 | 76.10 | käänupunkt |
| 130 | 6467557.78 | 587832.90 | 0.85 | 76.10 | käänupunkt |
| 131 | 6467559.85 | 587833.14 | 0.85 | 76.04 | käänupunkt |
| 132 | 6467561.05 | 587832.52 | -    | -     | mast       |
| 133 | 6467582.75 | 587833.84 | -    | -     | mast       |
| 134 | 6467600.81 | 587847.21 | -    | -     | mast       |
| 135 | 6467559.57 | 587861.29 | -    | -     | mast       |
| 136 | 6467534.42 | 587883.70 | -    | -     | mast       |
| 137 | 6467506.98 | 587908.24 | -    | -     | mast       |
| 138 | 6467471.36 | 587940.88 | -    | -     | mast       |
| 139 | 6467643.33 | 587845.01 | -    | -     | mast       |
| 140 | 6467686.93 | 587843.86 | -    | -     | mast       |
| 141 | 6467730.22 | 587842.67 | -    | -     | mast       |
| 142 | 6467771.92 | 587841.47 | -    | -     | mast       |
| 143 | 6467814.22 | 587840.08 | -    | -     | mast       |
| 144 | 6467859.72 | 587839.07 | -    | -     | mast       |
| 145 | 6467904.67 | 587837.83 | -    | -     | mast       |
| 146 | 6467948.13 | 587836.71 | -    | -     | mast       |
| 147 | 6467991.70 | 587835.24 | -    | -     | mast       |
| 148 | 6468035.05 | 587833.97 | -    | -     | mast       |
| 149 | 6468078.63 | 587832.64 | -    | -     | mast       |
| 150 | 6468122.25 | 587830.14 | -    | -     | mast       |