

| Mööbli spetsifikatsioon Ramsi Lasteaed |                                  |                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                              |          |  |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--|
| Tähis plaanil                          | Ruum                             | Toode                      | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                                                                                                                                                                  | Välja pakutud tootja/tarnija | Kogus    |  |
| M1                                     | 106, 211, 214                    | Laud<br>Tootekood: NS 0796 |     | Lamineeritud MDF plaadist valmistatud kuusnurkse laua ääri katab tugev PVC lint. Laua mõõdud on ø 143cm ja laud asetseb reguleeritavtel jalgadel vahemikuga 40-58cm. Lauaääre värvivalik kollane. Toode saabub detailidena. | Miljon Miksi OÜ              | 27       |  |
| M2                                     | 106, 211                         | Laud                       |     | Puitlaastplaadist lauaplaat. Laua mõõdud on ø 143cm ja laud asetseb 70cm kõrgustel jalgadel. Värv naturaalne                                                                                                                | Miljon Miksi OÜ              | 4        |  |
| M5b                                    | 106, 208A, 121A, 221A, 214, 218B | Laste tool                 |  | Kasest valmistatud toole on võimalik saada neljas suurus: 31cm(istumisplaadi kõrgus). Toole on võimalik ladustada virna.                                                                                                    | Miljon Miksi OÜ              | 112 + 24 |  |

| Tähis plaanil | Ruum                                                     | Toode      | Pilt                                                                                | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Välja pakutud tootja/tarnija | Kogus |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| M5c           | 129                                                      | Laste tool |   | Kasest valmistatud toole on võimalik saada neljas suuruses: 26cm(istumisplaadi kõrgus). Toole on võimalik ladustada virna.                                                                                                                                                                                                                             | Miljon Miksi OÜ              | 18    |
| M6            | 121A,<br>129,<br>208A,<br>221A                           | Tool       |   | Kattematerjal: - Plastikust iste ja seljatugi. Toonid: valge, roheline, oranž, punane, sinine, hall, must, beež. - Saadaval ka kahevärvilise plastikuga (väljast värviline, seest valge) - Saadaval ka polsterdatud istmega. RA6 - valge ratastel raam. Pöörlev 360°. Vastab standardi EN13761 ja EN15373 nõuetele. Tootja sertifikaat - ISO 9001      | Kastel / Standard            | 4     |
| M6b           | 121A,<br>129,<br>208A,<br>221A,<br>211, 212,<br>213, 214 | Tool       |  | Kattematerjal: - Plastikust iste ja seljatugi. Toonid: valge, roheline, oranž, punane, sinine, hall, must, beež. - Saadaval ka kahevärvilise plastikuga (väljast värviline, seest valge) - Saadaval ka polsterdatud istmega. KA6 - valge jalaotsikutel raam. Pöörlev 360°. Vastab standardi EN13761 ja EN15373 nõuetele. Tootja sertifikaat - ISO 9001 | Kastel / Standard            | 24    |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                           | Toode                                                                      | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M7               | 119, 127,<br>206, 219          | Riidekapp Toby seinale.<br>4 kohta<br>Tootekood: NS 1730<br>Art.nr. 371184 |     | Tobby garderoobikapp on kasevineerist. 4 lahtrit kapil, igal lahtril on kaks riiulit. Lahtri laius 250mm, sügavus 240/460mm. Kõrgus 1500mm. Moodulite arv: 8 Kogu laius, mm: 1090<br>Uksed<br>tellida eraldi.                                                                                                                           | AJ Grupp                        | 23    |
| M8               | 121B,<br>130,<br>208B,<br>221B | Sahtelvoodi<br>4-kohaline                                                  |   | Nelja kohaga voodi.<br>Voodid on kokkupanduna üksteise all. Kerge liigutusega saab voodid tõmmata üksteise alt välja.<br>Materjal: täispuit kask<br>Mõõdud väljatõmmatavatele magamiskohtadele: 1.voodi 1450 x 600; 2.voodi 1400x600; 3.voodi 1350x600; 4.voodi 1300x600                                                                | Teritaja                        | 3     |
| M8*              | 121B,<br>130,<br>208B,<br>221B | Sahtelvoodi<br>4-kohaline                                                  |  | Nelja kohaga voodi koos kapiga. Kõrgus põrandapinnast kapi ülemise servani 1750mm.<br>Voodid on kokkupanduna üksteise all. Kerge liigutusega saab voodid tõmmata üksteise alt välja.<br>Materjal: täispuit kask<br>Mõõdud väljatõmmatavatele magamiskohtadele: 1.voodi 1450 x 600; 2.voodi 1400x600; 3.voodi 1350x600; 4.voodi 1300x600 | Teritaja                        | 19    |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                                   | Toode               | Pilt                                                                                | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M9               | 121A,<br>129,<br>208A,<br>221A,<br>211 | Diivan<br>14140114  |   | Diivan Casino. Värv: Oranž Soft. Praktiline kolmekohaline diivan, mille puidust raam on kaetud polsterdatud kangaga.<br>Diivanil on äravõetavad padjad.<br>Diivani mõõdud: P 1900 x S 800 mm<br>Istme mõõdud: K 470 x S 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJ Grupp                        | 6     |
| M10              | 102A,<br>202, 212,<br>213, 217         | Juhitool            |  | Kosmo Plus KSM230. Iste ja seljatugi polsterdatud kanga või nahaga. Sünkroonmehhanism, 5.pos. Lukustusega, - Istme sügavuse reguleerimine. - Kiike jäikuse reguleerimine. - Reguleeritavad käetoed (4D) - kõrguses, laiuses, ülaosad pööratavad ja nihutatavad edasi-tagasi. - Poleeritud alumiiniumist fikseeritud käetoed. Jalarist ja rattad-poleeritud alumiinium, pehmed rattad kõvadele pinnastele.<br>Lisad: Kõrguses reguleeritav nimmetugi, jakihoidja.<br>Sertifikaadid: - Vastab standardi EN1335 nõuetele, - Tootja sertifikaat - ISO 9001 Mõõdud: h 1070-1200, istme h 420-550, sügavus 650, laius 650mm | Kastel/ Standard                | 6     |
| M11              | 202, 213                               | Riiul<br>147353-920 |  | Kontoririiul Adeptus<br>Kahe ruloo ning kahe riiuliplaadiga riiul.<br>Koormus/riiul, kg: 40 Laius, mm: 805<br>Sügavus, mm: 415 Värv: Kask Kõrgus, mm: 1725<br>Materjal: Vineer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJ Grupp                        | 8     |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                  | Toode                       | Pilt                                                                                | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus   |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| M12              | 218A,<br>106          | Saali toolid virnastatavad. |    | <p>Kasepuidust tool 140</p> <p>Võluvalt lihtsa ja ühtaegu kaasaegse disainiga kasepuidust tool.</p> <p>Raam on valmistatud kase täispuidust. Iste ja seljatugi painutatud kasevineer. Puit on viimistletud kergelt valgeks toonitud lakiga nii, et puidu toon jääb naturaalne hele kask.</p> <p>Toolijalgadel vilttallad. Tool on virnastatav.</p> | OÜ Pixner                       | 108 + 5 |
| M13              | 127, 119,<br>206, 219 | Kuivatuskapp                |   | <p>Electrolux TS5121 Maht 6-8 kg, kuivatus 72g/min, kuivatusaeg 45min, energia tarbimine kg kohta 0,7kWh</p> <p>Mõõdud: 1200x 580x 1820. Sisseehitatud valgus, 2 automaatkuivatuse programmi. Suured uksed ja suur avamismurk. Jalanõude rest, kinnaste ja mütside riiul.</p>                                                                      | Electrolux                      | 4       |
| M14              | 125, 203              | Mähkimislaud<br>KB110-SSRE  |  | Sisseehitatud roostevabast terasest mähkimislaud. Mõõdud 940 x 584 mm. Avanev osa 381 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | Bobrick/ Hals interiors         | 2       |

| Tähis<br>plaanil | Ruum          | Toode                                               | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                                                                                                                                                                                 | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M15              | 123           | Tööstuslik pesumasin-<br>kuivati                    |     | Tööstuslik pesumasin-kuivati WD4130. AWS-automaatne kaalumissüsteem. Pesemine ja kuivatamine kuni 8kg ja 75min, ainult pesemine kuni 14kg ja 45min.<br>Mõõdud: 910x 1110x 1330 mm                                                          | Electrolux                      | 1     |
| M16              | 111A,<br>112A | Riidekapp Toby seinal.<br>3 kohta<br>Art.nr. 371183 |     | Tobby garderoobikapp on valgeks värvitud kasevineerist. 3 lahtrit kapil, igal lahtril on kaks riiulit. Lahtri laius 250mm, sügavus 240/460mm. Kõrgus 1500mm. Moodulite arv: 8<br>Kogu laius, mm: 822<br>Uksed tellida eraldi: halli värvi. | AJ Grupp                        | 4     |
| M17              | 128A          | Potiriiul                                           |  | 18-kohaline potiriiul sõimerühma tualettruumi. Materjal niiskuskindlaks töödeldud kasevineer. Paigaldatud seinal.<br>Ülemine serv kõrgusel 2100.<br>Joonis lisades.                                                                        | Erimööbel                       | 1     |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                                    | Toode                    | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                         | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M18              | 102A,<br>121A,<br>129,<br>208A,<br>221A | Töölaud<br>PALAK1408F    |    | Lauaplaat: kask. Lauajalad/raam- valgeks värvitud metall.<br>Mõõdud: 800x1400x740  | AS Standard                     | 5     |
| M19              | 202, 217                                | Töölaud<br>PALAK1414/69F |   | Lauaplaat: kask. Lauajalad/raam- valgeks värvitud metall.<br>Mõõdud: 1400x1400x740 | AS Standard                     | 2     |
| M19              | 213                                     | Töölaud PALAK1608F       |  | Lauaplaat: kask. Lauajalad/raam- valgeks värvitud metall.<br>Mõõdud: 800x1600x740  | AS Standard                     | 1     |

| Tähis<br>plaanil | Ruum | Toode          | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                         | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M20              | 212  | Direktori laud |    | Lauaplaat: PALPK1608LK. Jalaraamid: PAJU08F.<br>Jalakilbid: PAJK08. Laekakapp: PALK5<br>Lauaplaat: kask. Jalakilbid ja laekakapp- kask.<br>Lauajalad/raam-mustaks värvitud metall. Mõõdud:<br>800x1600x740                                                         | AS Standard                     | 1     |
| M21              | 218A | Saali peegel   |   | Raamita peeglil on servad faasitud. Peegel liimitakse seinale.<br>Peegli tagaküljel turvakile.<br>Kogulaius 6500mm, kõrgus 1600mm, paksus 6mm, peegli<br>servad faasitud. Peegli ülemine serv 1800mm (akende<br>algusega samal joonel). Paigaldada kolme tahvlina. | Peegelklaas OÜ                  | 1     |
| M22              | 218A | Varbsein       |  | Varbsein / Ronimisredel. Varbseinas kasutatav puitmaterjal<br>on valikpuidust, mis tagab tugevuse ning vastupidavuse.<br>Laste varbseina ühe sektsiooni laiuks on 0,63 m ja kõrgus<br>2,0 m, ühes sektsioonis on 10 pulka.<br>Kõrgus põrandast kuni 1800mm         | Uniplast OÜ                     | 9     |




| Tähis<br>plaanil | Ruum                  | Toode                                 | Pilt                                                                                | Toote info                                                                                                                                                                                                                          | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M23a             | 218A                  | Lavamoodulid                          |   | Hella. Lihtsalt monteeritavad moodulid poodiumi või lava<br>tarbeks. Tavamoodul lamineeritud kattega. Vastupidav<br>konstruktsioon kasevineerist.<br>800x900x400 mm<br>Astmeteta lavamoodulid                                       | AJ Grupp                        | 9     |
| M23b             | 218A                  | Lavamoodulid                          |   | Hella. Lihtsalt monteeritavad moodulid poodiumi või lava<br>tarbeks. Tavamoodul lamineeritud kattega. Vastupidav<br>konstruktsioon kasevineerist.<br>800x900x400 mm<br>Astmetega lavamoodulid. Astmepõsed peavad olema<br>kinnised! | AJ Grupp                        | 5     |
| M24              | 127, 119,<br>206, 219 | Kasvatavate üleriiete<br>kapp. 372382 |  | Varustatud riidepuu toru ja jalatsiriuliga. Valida on vasakule<br>või paremale avaneva uksega mudel. Laius, mm: 600.<br>Sügavus, mm: 600. Värv: Kask. Kõrgus, mm: 2100<br>Mudel: 2xParempoolne, 2xVasakpoolne                       | AJ Grupp                        | 4     |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                  | Toode                          | Pilt                                                                                | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M25              | 102A,<br>209          | Lukustatav kapp,<br>2-kohaline |    | Koolikapp Roz, 2 moodulit<br>Tugevdatud korpuse ja ustega koolikapp. Raam on valmistatud valgeks värvitud metallist, uks valgeks värvitud metallist. Kapi ala- ja üleosas on õhutusavad. Igal osal on sees kolmeosaline riiul ning riidepuu toru riputuskonksuga. Kapi ühe osa laius 300mm., sügavus 550mm., h 1740mm<br>Sokkel ning lukud tellida lisavarustusena.<br>Ruumis 209 2x pingiga jalaraam 600mm.<br>Ruum 102A: 2x jalaraam 2 moodulile 600mm | AJ Grupp                        | 4     |
| M26              | 101                   | Lukustatav kapp,<br>1-kohaline |   | Koolikapp Roz, 1 moodul<br>Tugevdatud korpuse ja ustega koolikapp. Raam on valmistatud valgeks värvitud metallist, uks valgeks värvitud metallist. Kapi ala- ja üleosas on õhutusavad. Igal osal on sees kolmeosaline riiul ning riidepuu toru riputuskonksuga. Kapi ühe osa laius 400mm., sügavus 550mm., h 1740mm<br>Jalaraam ning lukud tellida lisavarustusena.                                                                                      | AJ Grupp                        | 2     |
| M27              | 204, 123,<br>126, 217 | Kõrge riiul<br>371692          |  | Kõrge riiul II, Kask. Laminaadist valmistatud vastupidav kõrge riiul. Riiulil on neli valget värvi riiuliplaati, kaks fikseeritud. Riiulid tarnitakse kokkupandult. Laius, mm: 1000 Sügavus, mm: 300 Värv: Kask. Kõrgus, mm: 2100<br>Riioleid: 5                                                                                                                                                                                                         | AJ Grupp                        | 13    |

| Tähis<br>plaanil | Ruum | Toode | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                                                                                                                                                                           | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M28              | 212  | Riiul |    | Kontorikapp Flexus, Kask. Laminaadist valmistatud vastupidav riiul. Riiulid tarnitakse kokkupandult. Laius, mm: 1200 Sügavus, mm: 415 Värv: Kask. Kõrgus, mm: 1325                                                                   | AJ Grupp                        | 1     |
| M29              | 212  | Riiul |   | Kontorikapp Adeptus, Kask. Laminaadist valmistatud vastupidav kõrge riiul. Riiulil on neli riiuliplaati, kaks fikseeritud. Riiulid tarnitakse kokkupandult. Laius, mm: 805 Sügavus, mm: 415 Värv: Kask. Kõrgus, mm: 2100 Riiuleid: 5 | AJ Grupp                        | 1     |
| M30              | 212  | Riiul |  | Kontorikapp Adeptus, Kask. Laminaadist valmistatud vastupidav riiul. Riiulil on kolm riiuliplaati. Riiulid tarnitakse kokkupandult. Laius, mm: 805 Sügavus, mm: 415 Värv: Kask. Kõrgus, mm: 1325 Riiuleid:3                          | AJ Grupp                        | 1     |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                                         | Toode                          | Pilt                                                                                 | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M31              | 125, 203,<br>102B,<br>111B,<br>112B,<br>210A | WC peegel                      |    | Raamita peeglil on servad faasitud. Peegel liimitakse seina. Laius 600mm, kõrgus 1000mm, paksus 6mm, peegli servad faasitud. Peegli tagaküljel turvakile. Alumine serv valamuga samal joonel.                                                                                                                                                        | Peegelklaas OÜ                  | 6     |
| M32              | 120A,<br>128A,<br>207A,<br>220A              | Laste WC peegel                |   | Raamita peeglil on servad faasitud. Peegel liimitakse seina. Laius 1900mm, kõrgus 1200mm, paksus 6mm, peegli servad faasitud. Peegli tagaküljel turvakile. Alumine serv valamuga samal joonel.                                                                                                                                                       | Peegelklaas OÜ                  | 4     |
| M33              | 215                                          | Koristajaruumi riiul<br>216043 |  | Põhiosa, Sügavus, mm:320, Kask<br>Paindlik, tugev ja stiilne riiulisüsteem galvaniseeritud raami ja erinevate riiuliplaatidega. Riiuli komplekteerimine ei vaja kruvisid, mutreid ega haamrit. Põhiosa sisaldab kahte otsaraami ning viite riiuliplaati. Kandejõud 120 kg/riiul.<br>Sügavus, mm: 320 Kõrgus, mm: 1972, Laius, mm: 900<br>Riioleid: 5 | AJ Grupp                        | 2     |

| Tähis<br>plaanil | Ruum                                        | Toode                          | Pilt                                                                                | Toote info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M34              | 124                                         | Koristajaruumi riiul<br>216053 |   | Põhiosa, Sügavus, mm:400, Kask<br>Paindlik, tugev ja stiilne riiulisüsteem galvaniseeritud raami<br>ja erinevate riiuliplaatidega. Riiuli komplekteerimine ei vaja<br>kruvisid, mutreid ega haamrit. Põhiosa sisaldab kahte<br>otsaraami ning viite riiuliplaati. Kandejõud 120 kg/riiul.<br>Sügavus, mm: 400 Kõrgus, mm: 1972, Laius, mm: 900<br>Riuleid: 5                                                                                                                                                                                                           | AJ Grupp                        | 1     |
|                  | 121A,<br>129,<br>208A,<br>211, 214,<br>221A | Nõudepesumasin                 |  | ESL7320RO Omadused<br>Paigaldus: täisintegreeritav.<br>Energiaklass/pesutulemus/kuivatustulemus: A/A/A.<br>Täiskõrguses integreeritav nõudepesumasin. Mahutavus: 13<br>komplekti. Müratase: ainult 42 (IEC60704-3). Veekulu 10.2l<br>ja energiakulu 0.832 kWh deklareeritud programmile Eco 50.<br>6 programmi, 5 temperatuuri. Kuivatussüsteem: kuivatus<br>jääkkuumusega. Tekst/sümbolid paneelil. Viitstart 1 - 24 h.<br>Veesensor kontrollib määrumisastet ning reguleerib<br>veekulu. Soola ja loputusaine indikaatorid. Reguleeritava<br>kõrgusega ülemine korv. | Electrolux                      | 6     |
|                  | 214                                         | Induktsioon pliidiplaat        |  | EHH3920BOK Pliidiplaadi tüüp: induktsioon<br>Pööratavate nuppudega juhtpaneel<br>Nuppude asetus: ees vasakul ja paremal<br>Keedunõu detektor<br>Keskmine tagumine tsoon: induktsioon, 1800W/180mm<br>Keedualad: induktsioon, 1400W/140mm (ees); induktsioon,<br>1800W/180mm (taga)<br>Põhivärvus: must.<br>Integreerimismõõtmed LxS, mm 270x490<br>Mõõtmed LxS, mm 290x520                                                                                                                                                                                             | Electrolux                      | 1     |

| Tähis<br>plaani | Ruum | Toode | Pilt | Toote info | Välja pakutud<br>tootja/tarnija | Kogus |
|-----------------|------|-------|------|------------|---------------------------------|-------|
|-----------------|------|-------|------|------------|---------------------------------|-------|

Märkused:

Spetsifikatsioon korrigeeritakse vastavalt kasutaja soovidele.

Spetsifikatsiooni kasutada koos mööbli plaaniga.

Mööbli täpsed kogused otsustab tellija.

Viimistlusmaterjalid jäävad vähemalt klassi B.