

AS Eesti Telekom
Valge 16, 19095 Tallinn
Registrikood 10234957

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 25408377

TELLIJA

Kliendinumber 154064
Isikukood/Registrikood 10458912
Nimi OSAÜHING ESPLAN
Kontaktisik PRIIT PÄÄSO Telefon 6600754 5078370
e-post priit@esplan.ee
Aadress J.POSKA TN 25A-4, TALLINN 10150, HARJUMAA

Ehitise asukoht Ramsi alevik, Viljandi vald, Viljandimaa
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus Ramsi Lasteaed
Ehitise sihtotstarve Kinnistul olemasolev lasteaed-algkool lammutatakse, ehitatakse uus energiatõhus lasteaed
Elioni sidevõrgu lõpp-punkt Sidekaev RAD3
Objekti haardeulatus kuni 50m

Elioni kaubamärgi all tegutseva AS Eesti Telekom (edaspidi nimetatud Elion) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus Projektile kanda kõik planeeritaval alal paiknevad ja sellega piirnevad Eesti Telekom AS kuuluvad liinirajatised. Projekteerida ja välja ehitada Tellija vahenditest Keskuse tee 3 sissesõidutee nurgas asuvast sidekaevust RAD3 üheavaline 100 mm läbimõõduga UPOTEL-tüüpi plasttorudest kaablikanaliseatsioon kuni projekteeritava hoone tehnovõrkude ruumini. Valguskaabel näha ette ehitatavasse ja olemasolevasse sidekanaliseatsiooni alates Ramsi võrgusõlmest. Ehitatav sidekanaliseatsioon alates sidekaevust RAD3 jääb tellija omandisse.

Sisevõrgu kirjeldus Hoone sisevõrk projekteerida ja ehitada Tellija vahenditest. Paigaldada hoonesse vajalikumahuline andmesidejaotla. Sisevõrk rajada SM tüüpi optiliste kaablitega vastavalt ITU-T G.657 standardile või vastavalt cat.6 nõuetele (cat.6, cat.7). Jaotlas või selle läheduses peab olema paigaldatud või võimalus paigaldada elektritoide seadmete ühendamiseks 230V elektrivõrguga.

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007 määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”
Elioni dokument „AS Eesti Telekom nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele v6.0”
Elioni dokument „Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4.”
Elioni dokument „Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis”

Olemasolev sidevõrk Vaskaabel VMOHBU10x2x0,5

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni järelevalvega

Info telefoninumbri 434 9301

AS Eesti Telekom ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.

Täiendavad tehnilised nõudmised

Sõidutee alla näha ette A kategooria sidekanalisatsiooni torud seinapaksusega 4,8mm. Projekteeritavad sidekaevud ei tohi jääda sõidutee alale. Projektis näha ette kõik vajalikud meetmed ja tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused, kaablikaevude luugid peavad jääma teekattega (kõnniteega) ühele tasapinnale. Projekt esitada kooskõlastamiseks Ehitajate portaali kaudu (www.elion.ee/ehitajate-portaal). Projekti kooskõlastamisel lähtub Telekom "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrast" ning planeerimis- ja ehitusseadustest. <http://arikliendid.elion.ee/arendajale/projektide-tingimused-ja-kooskolastamine> <http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-nouded>

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 28.10.2015 ning on kehtivad kuni 27.10.2016

Koostaja:
AS EESTI TELEKOM
Remo Toodo
e-post: remo.toodo@elion.ee
telefon: 4349301

Väljastaja:
AS EESTI TELEKOM
Valeri Buntsev
esindab volituse alusel