

Reed | Reed LED REP222212



REED-1500 40/60 WH LED 8100 DALI PRE C2 840 MP

Reed on väga efektiivse hõbedatunud reflektoriga rippvalgusti. Valgusti korpus on valmistatud alumiiniumist. Kõrgevaliteetne mikroprismaatiline optika ja läbipaistvast akrüülist tolmukaitse. Tarnitakse koos kaabli ja kiirelt reguleeritava riputustrossiga.



Elektrilised parameetrid	
Maks pinge (V)	240
Maks sagedus (Hz)	60
Sagedus (Hz)	50
Pinge	220
Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga	12
Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga	20
Koguvõimsus (W)	81
Kaal ja mõõdud	
NetWeight	3,6
Kõrgus (mm)	64
Pikkus (mm)	1532
Laius mm	104
CCmax (mm)	1500
Korpus	
Korpuse värvus	Valge
Korpuse materjal	Alumiinium
Otsatüki materjal	Alumiinium
Tehnilised andmed	
Maks töötemperatuur Ta	25
IP klass	40

Valgusallikas	
Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI>80, 4000K
Luumen/vatt	100
LED valgusvoo vähenemine peale 50000h Ta25 korral	0.80
Arvestuslik eluiga L70 B10 maks Ta korral	50000
MacAdami samm	3
Luumenid valgustist	8123
Optika	
Hajuti materjal	Akrüül
Optika	MP
Reflektori materjal	alumiinium
Reflektori värvus	Valge
Valgusjaotus üles/alla	40/60
Paigaldus	
Kaabli pikkus (m)	2.5
Ühendusklemm	5x2x2.5mm ² vedruklemm
Paigaldustarvikud	PRE-P
Liiteseade	
Liiteseadmete arv	1
Liiteseade	DALI

Reed | Reed LED REP222212




REED-1500 40/60 WH LED 8100 DALI PRE C2 840 MP

Reed on väga efektiivse hõbedatunud reflektoriga rippvalgusti. Valgusti korpus on valmistatud alumiiniumist. Kõrgekvaliteetne mikroprismaatiline optika ja läbipaistvast akrüülist tolmukaitse. Tarnitakse koos kaabli ja kiirelt reguleeritava riputustrossiga.



Joonised



Reed	W	H	L	CC
28, 54 W	104 mm	64 mm	1232 mm	1200 mm
35, 49, 80 W	104 mm	64 mm	1532 mm	1500 mm
LED 1200	104 mm	64 mm	1232 mm	1200 mm
LED 1500	104 mm	64 mm	1532 mm	1500 mm



Reed | Reed LED
REP222212



**REED-1500 40/60 WH LED 8100 DALI PRE C2
840 MP**

Reed on väga efektiivse hõbedatatud reflektoriga rippvalgusti. Valgusti korpus on valmistatud alumiiniumist. Kõrgekvaliteetne mikroprismaatiline optika ja läbipaistvast akrüülist tolmukaitse. Tarnitakse koos kaabli ja kiirelt reguleeritava riputustrossiga.



Joonised



Reed | Reed LED REP222212



REED-1500 40/60 WH LED 8100 DALI PRE C2
840 MP

Reed on väga efektiivse hõbedatunud reflektoriga rippvalgusti. Valgusti korpus on valmistatud alumiiniumist. Kõrgekvaliteetne mikroprismaatiline optika ja läbipaistvast akrüülist tolmutkaitse. Tarnitakse koos kaabli ja kiirelt reguleeritava riputustrossiga.



Joonised

