

**MAAPARANDUSEHITISE MAA-ALALE KAVANDATAVA MUU EHITISE  
EHITUSPROJEKTI VÕI ÜHISEESVOOLU VÕI SELLE KAITSELÕIGU VEETASEME  
REGULEERIMISE KAVATSUSE KOOSKÕLASTAMISE TEATIS nr 14-9.11/46-14**

**1. Registreeringu andmed**

|                          |              |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |
|--------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|
| Maaparandussüsteemi kood | 6            | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0    | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Ehitise nimetus          | Sigaro-Laose |   |   |   |   |   |   | kood |   |   | 0 | 0 | 2 |

**2. Kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed**

|              |               |   |   |   |   |   |   |   |                        |                  |  |  |  |
|--------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|------------------|--|--|--|
| Nimi         | Corle OÜ      |   |   |   |   |   |   |   |                        |                  |  |  |  |
| Registrikood | 1             | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | Isikukood <sup>1</sup> |                  |  |  |  |
| Maakond      | Harju maakond |   |   |   |   |   |   |   | Postiindeks            | 75101            |  |  |  |
| Linn / vald  | Kose vald     |   |   |   |   |   |   |   | Telefon                | 6069300, 5243493 |  |  |  |
| Küla / alev  | Kose alevik   |   |   |   |   |   |   |   | Faks                   |                  |  |  |  |
| Tänav / maja | Uustalu 2     |   |   |   |   |   |   |   | E-post                 | corle@corle.ee   |  |  |  |

**3. Kinnisasja andmed (muu ehitise olemasolul)**

|                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Omaniku nimi   | Eesti Vabariik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Katastritunnus | 87001:001:0050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Muu ehitise või eesvoolu asukoha andmed**

| Muu ehitise                                                                          |             | Eesvoolu |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|
| ELA 069 Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse kooskõlastamine | Nimetus     |          |  |
| Viljandi maakond                                                                     | Maakond     | -        |  |
| Suure-Jaani vald                                                                     | Vald        | -        |  |
| -                                                                                    | Küla / alev | -        |  |

**5. Kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused**

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kooskõlastuse | sisu kokkuvõte | Kooskõlastatud töö nr HT0138: "EstWin004 ELA 069 Suure-Jaani-Vastemõisa-Savikoti-Viljandi Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt".                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | tingimused     | 1. Kaabelliini ristumisel maaparandussüsteemi eesvooluga asetada kaabel kaablikaitsetorusse vähemalt 1 m sügavusele kraavi põhja ja tähistada märketulpadega.<br>2. Teatada 3 tööpäeva enne tööde alustamist PMA Viljandi keskusele (Vabaduse plats 4, Viljandi tel 434 2262) tööde alustamise aeg ja tööde teostaja kontaktisik.<br>3. Sidekaabli teostusjoonis esitada pärast kasutuselevõtu akti koostamist ühe kuu jooksul PMA Viljandi keskusele. |

**6. Kooskõlastamise otsuse andmed**

|                   |            |         |            |
|-------------------|------------|---------|------------|
| PMA keskuse nimi  | Viljandi   |         |            |
| PMA otsuse number | 14-1.14/78 | Kuupäev | 16.01.2014 |

<sup>1</sup> registrikoodi puudumisel märgitakse isikukood