

MULLATÖÖDE MAHUD

Tabel nr: 3.1

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = 40cm	olev mulle või aluspinna väljakaev	Väljakaev vasakust kraavist	Väljakaev paremast kraavist	sobimatu täitepinna	sobiv täitepinna	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
Mnt nr 52 ; km 0,1 - 5,2										
2+71 - 3+00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3+00 - 3+25	33	33	0	0	131	0	0	33	0	33
3+25 - 3+50	75	42	33	12	125	33	5	42	5	37
3+50 - 3+75	66	44	22	15	95	22	3	44	3	41
3+75 - 4+00	56	45	11	15	72	11	2	45	2	43
4+00 - 4+25	44	44	0	14	64	0	0	44	0	44
4+25 - 4+50	61	61	0	13	83	0	0	61	0	61
4+50 - 4+75	88	88	0	43	106	0	0	88	0	88
4+75 - 5+00	111	111	0	123	83	0	0	111	0	111
5+00 - 5+25	158	110	48	285	34	48	7	110	7	103
5+25 - 5+50	193	101	92	377	13	92	14	101	14	87
5+50 - 5+75	205	106	99	352	7	99	15	106	15	91
5+75 - 6+00	164	101	63	350	55	63	9	101	9	92
6+00 - 6+25	112	81	31	304	86	31	5	81	5	76
6+25 - 6+50	90	67	23	196	60	23	3	67	3	64
6+50 - 6+75	67	54	13	121	54	13	2	54	2	52
6+75 - 7+00	50	45	5	83	45	5	1	45	1	44
7+00 - 7+25	61	61	0	53	34	0	0	61	0	61
7+25 - 7+50	72	72	0	44	29	0	0	72	0	72
7+50 - 7+75	82	82	0	43	34	0	0	82	0	82
7+75 - 8+00	98	98	0	53	60	0	0	98	0	98
8+00 - 8+25	38	38	0	112	86	0	0	38	0	38
8+25 - 8+50	44	13	31	82	69	31	5	13	5	8
8+50 - 8+75	62	55	7	80	43	7	1	55	1	54
8+75 - 9+00	72	72	0	139	37	0	0	72	0	72
9+00 - 9+25	83	83	0	117	35	0	0	83	0	83
9+25 - 9+50	45	45	0	86	18	0	0	45	0	45
9+50 - 9+75	53	53	0	45	2	0	0	53	0	53
9+75 - 10+00	27	27	0	17	19	0	0	27	0	27
10+00 - 10+25	39	39	0	0	41	0	0	39	0	39
10+25 - 10+50	62	62	0	0	22	0	0	62	0	62
10+50 - 10+75	63	63	0	0	0	0	0	115	0	115
10+75 - 11+00	80	80	0	0	0	0	0	174	0	174
11+00 - 11+25	87	87	0	28	0	0	0	155	0	155
11+25 - 11+50	56	56	0	56	5	0	0	91	0	91
11+50 - 11+75	22	10	12	56	5	12	2	32	2	30
11+75 - 12+00	72	72	0	52	7	0	0	79	0	79
12+00 - 12+25	128	100	28	49	37	28	4	100	4	96
12+25 - 12+50	225	113	112	61	85	112	17	113	17	96
12+50 - 12+75	189	118	71	81	114	71	11	118	11	107
12+75 - 13+00	147	131	16	84	121	16	2	131	2	129
13+00 - 13+25	139	134	5	71	125	5	1	134	1	133

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinna h _{keskm} = 40cm	olev mulle või aluspinnas väljakaev	Väljakaev vasakust kraavist	Väljakaev paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
13+25 - 13+50	157	129	28	58	129	28	4	129	4	125
13+50 - 13+75	172	114	58	74	119	58	9	114	9	105
13+75 - 14+00	152	102	50	76	85	50	7	102	7	95
14+00 - 14+25	128	93	35	41	43	35	5	101	5	96
14+25 - 14+50	67	67	0	15	11	0	0	77	0	77
14+50 - 14+75	49	49	0	2	0	0	0	51	0	51
14+75 - 15+00	43	43	0	0	0	0	0	44	0	44
15+00 - 15+25	53	53	0	0	0	0	0	61	0	61
15+25 - 15+50	50	50	0	0	0	0	0	60	0	60
15+50 - 15+75	47	47	0	0	0	0	0	51	0	51
15+75 - 16+00	39	39	0	0	0	0	0	40	0	40
16+00 - 16+25	36	36	0	0	0	0	0	37	0	37
16+25 - 16+50	43	43	0	0	0	0	0	52	0	52
16+50 - 16+75	46	46	0	0	0	0	0	62	0	62
16+75 - 17+00	49	49	0	0	0	0	0	68	0	68
17+00 - 17+25	45	45	0	0	0	0	0	60	0	60
17+25 - 17+50	35	35	0	0	0	0	0	40	0	40
17+50 - 17+75	28	28	0	0	0	0	0	29	0	29
17+75 - 18+00	31	29	2	0	0	2	0	29	0	29
18+00 - 18+25	32	32	0	0	0	0	0	33	0	33
18+25 - 18+50	35	35	0	0	0	0	0	39	0	39
18+50 - 18+75	37	37	0	0	0	0	0	41	0	41
18+75 - 19+00	41	41	0	0	0	0	0	51	0	51
19+00 - 19+25	45	45	0	0	0	0	0	62	0	62
19+25 - 19+50	30	30	0	0	0	0	0	42	0	42
19+50 - 19+75	20	20	0	0	0	0	0	24	0	24
19+75 - 20+00	19	19	0	0	0	0	0	19	0	19
20+00 - 20+25	16	16	0	0	2	0	0	16	0	16
20+25 - 20+50	12	12	0	0	2	0	0	12	0	12
20+50 - 20+75	29	9	20	0	14	20	3	9	7	2
20+75 - 21+00	54	4	50	0	42	50	8	4	4	0
21+00 - 21+25	33	2	31	0	63	31	5	2	2	0
21+25 - 21+50	8	8	0	0	74	0	0	8	3	5
21+50 - 21+75	15	15	0	0	71	0	0	15	0	15
21+75 - 22+00	37	19	18	0	64	18	3	19	3	16
22+00 - 22+25	54	54	0	0	60	0	0	54	0	54
22+25 - 22+50	60	60	0	0	43	0	0	60	0	60
22+50 - 22+75	66	66	0	0	37	0	0	68	0	68
22+75 - 23+00	80	80	0	0	62	0	0	87	0	87
23+00 - 23+25	104	104	0	0	79	0	0	104	0	104
23+25 - 23+50	120	120	0	0	62	0	0	178	0	178
23+50 - 23+75	144	144	0	0	43	0	0	228	0	228
23+75 - 24+00	134	134	0	0	48	0	0	196	0	196
24+00 - 24+25	131	131	0	0	41	0	0	220	0	220
24+25 - 24+50	143	143	0	0	22	0	0	317	0	317
24+50 - 24+75	155	155	0	0	8	0	0	403	0	403

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = 40cm	olev mulle või aluspinnas väljakaev	Väljakaev vasakust kraavist	Väljakaev paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
24+75 - 25+00	132	132	0	0	0	0	0	355	0	355
25+00 - 25+25	122	122	0	0	0	0	0	262	0	262
25+25 - 25+50	121	121	0	0	6	0	0	182	0	182
25+50 - 25+75	116	116	0	3	26	0	0	125	0	125
25+75 - 26+00	146	131	15	26	55	15	2	131	2	129
26+00 - 26+25	260	135	125	65	105	125	19	135	19	116
26+25 - 26+50	369	118	251	113	170	251	38	118	47	71
26+50 - 26+75	538	99	439	183	271	439	66	99	90	9
26+75 - 27+00	716	88	628	272	330	628	94	88	88	0
27+00 - 27+25	805	108	697	307	274	697	105	108	105	3
27+25 - 27+50	650	105	545	269	208	545	82	105	102	3
27+50 - 27+75	387	18	369	238	92	369	55	18	18	0
27+75 - 28+00	218	2	216	189	44	216	32	2	2	0
28+00 - 28+25	132	27	105	148	104	105	16	27	25	2
28+25 - 28+50	107	38	69	136	112	69	10	38	15	23
28+50 - 28+75	36	36	0	120	75	0	0	42	0	42
28+75 - 29+00	41	41	0	104	27	0	0	113	0	113
29+00 - 29+25	36	36	0	80	8	0	0	206	0	206
29+25 - 29+50	32	32	0	56	12	0	0	233	0	233
29+50 - 29+75	40	40	0	47	14	0	0	228	0	228
29+75 - 30+00	59	59	0	41	8	0	0	238	0	238
30+00 - 30+25	76	76	0	31	16	0	0	210	0	210
30+25 - 30+50	92	92	0	40	39	0	0	138	0	138
30+50 - 30+75	92	92	0	49	73	0	0	93	0	93
30+75 - 31+00	162	96	66	48	137	66	10	96	10	86
31+00 - 31+25	236	103	133	70	196	133	20	103	20	83
31+25 - 31+50	260	106	154	105	205	154	23	106	23	83
31+50 - 31+75	241	110	131	130	170	131	20	110	20	90
31+75 - 32+00	150	113	37	172	109	37	6	113	6	107
32+00 - 32+25	90	90	0	166	46	0	0	104	0	104
32+25 - 32+50	72	72	0	68	14	0	0	148	0	148
32+50 - 32+75	75	75	0	6	15	0	0	207	0	207
32+75 - 33+00	75	75	0	0	24	0	0	230	0	230
33+00 - 33+25	51	51	0	0	31	0	0	51	0	51
33+25 - 33+50	48	48	0	0	34	0	0	154	0	154
33+50 - 33+75	58	58	0	0	32	0	0	168	0	168
33+75 - 34+00	74	74	0	0	63	0	0	171	0	171
34+00 - 34+25	140	45	95	0	48	95	14	57	14	43
34+25 - 34+50	155	32	123	82	11	123	18	32	18	14
34+50 - 34+75	97	38	59	214	25	59	9	38	9	29
34+75 - 35+00	68	42	26	218	17	26	4	42	4	38
35+00 - 35+25	65	65	0	118	3	0	0	132	0	132
35+25 - 35+50	210	210	0	33	0	0	0	461	0	461
35+50 - 35+75	301	301	0	0	0	0	0	885	0	885
35+75 - 36+00	328	328	0	0	0	0	0	1181	0	1181
36+00 - 36+25	271	271	0	0	0	0	0	1139	0	1139

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = 40cm	olev mulle või aluspinnas väljakaev	Väljakaev vasakust kraavist	Väljakaev paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
36+25 - 36+50	243	243	0	0	0	0	0	1033	0	1033
36+50 - 36+75	225	225	0	0	0	0	0	915	0	915
36+75 - 37+00	209	209	0	0	0	0	0	755	0	755
37+00 - 37+25	169	169	0	0	0	0	0	502	0	502
37+25 - 37+50	127	127	0	10	13	0	0	235	0	235
37+50 - 37+75	163	163	0	16	56	0	0	169	0	169
37+75 - 38+00	196	196	0	64	113	0	0	196	0	196
38+00 - 38+25	216	207	9	141	141	9	1	207	1	206
38+25 - 38+50	264	213	51	217	130	51	8	213	8	205
38+50 - 38+75	282	148	134	257	101	134	20	148	20	128
38+75 - 39+00	259	189	70	273	56	70	11	189	11	178
39+00 - 39+25	205	162	43	246	29	43	6	162	6	156
39+25 - 39+50	154	149	5	204	32	5	1	149	1	148
39+50 - 39+75	134	134	0	169	29	0	0	134	0	134
39+75 - 40+00	99	99	0	121	15	0	0	99	0	99
40+00 - 40+25	48	48	0	77	2	0	0	68	0	68
40+25 - 40+50	106	66	40	29	1	40	6	99	6	93
40+50 - 40+75	185	106	79	0	17	79	12	120	12	108
40+75 - 41+00	66	28	38	5	42	38	6	28	6	22
41+00 - 41+25	19	13	6	67	75	6	1	13	1	12
41+25 - 41+50	145	62	83	67	117	83	12	62	12	50
41+50 - 41+75	209	118	91	50	165	91	14	118	14	104
41+75 - 42+00	253	140	113	133	237	113	17	140	17	123
42+00 - 42+25	179	179	0	203	325	0	0	179	0	179
42+25 - 42+50	457	205	252	327	380	252	38	205	38	167
42+50 - 42+75	542	222	320	503	429	320	48	222	48	174
42+75 - 43+00	561	221	340	646	487	340	51	221	51	170
43+00 - 43+25	528	210	318	681	465	318	48	210	48	162
43+25 - 43+50	449	202	247	640	392	247	37	202	37	165
43+50 - 43+75	330	175	155	560	320	155	23	175	23	152
43+75 - 44+00	153	153	0	431	153	0	0	168	0	168
44+00 - 44+25	164	164	0	278	13	0	0	544	0	544
44+25 - 44+50	235	235	0	126	0	0	0	1607	0	1607
44+50 - 44+75	283	283	0	28	0	0	0	2780	0	2780
44+75 - 45+00	271	271	0	0	0	0	0	2619	0	2619
45+00 - 45+25	232	232	0	0	0	0	0	1726	0	1726
45+25 - 45+50	219	219	0	0	0	0	0	1708	0	1708
45+50 - 45+75	195	195	0	0	0	0	0	2047	0	2047
45+75 - 46+00	175	175	0	0	0	0	0	2230	0	2230
46+00 - 46+25	159	159	0	0	0	0	0	2215	0	2215
46+25 - 46+50	132	132	0	0	0	0	0	2011	0	2011
46+50 - 46+75	104	104	0	0	0	0	0	1646	0	1646
46+75 - 47+00	59	59	0	0	0	0	0	1142	0	1142
47+00 - 47+25	31	31	0	0	0	0	0	621	0	621
47+25 - 47+50	35	35	0	0	20	0	0	243	0	243
47+50 - 47+75	53	53	0	17	74	0	0	91	0	91

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinnas $h_{\text{keskm}} = 40\text{cm}$	olev mulle või aluspinna väljakaev	Väljakaev vasakust kraavist	Väljakaev paremast kraavist	sobimatu täitepinna	sobiv täitepinna	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m ³	m ³	m ³			m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
47+75 - 48+00	61	61	0	58	106	0	0	61	0	61
48+00 - 48+25	52	40	12	93	73	12	2	40	2	38
48+25 - 48+50	36	36	0	103	22	0	0	48	0	48
48+50 - 48+75	44	44	0	75	1	0	0	101	0	101

Asukoht / vahemik		Profiilne maht									
		süvend						täiend			
		üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = 40cm	olev mulle või aluspinna väljakaeve	Väljakaeve vasakust kraavist	Väljakaeve paremast kraavist	sobimatu täitepinna	sobiv täitepinna	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
48+75 - 49+00		35	35	0	26	0	0	0	138	0	138
49+00 - 49+25		31	31	0	5	0	0	0	137	0	137
49+25 - 49+50		22	22	0	12	0	0	0	81	0	81
49+50 - 49+75		54	54	0	29	25	0	0	65	0	65
49+75 - 50+00		57	57	0	44	57	0	0	57	0	57
50+00 - 50+25		32	31	1	80	69	1	0	31	0	31
50+25 - 50+50		56	56	0	110	70	0	0	56	0	56
50+50 - 50+75		58	58	0	90	47	0	0	62	0	62
50+75 - 51+00		14	14	0	37	14	0	0	65	0	65
51+00 - 51+25		62	62	0	0	39	0	0	239	0	239
51+25 - 51+50		75	75	0	0	46	0	0	283	0	283
51+50 - 51+75		56	56	0	0	31	0	0	151	0	151
51+75 - 52+00		44	44	0	0	32	0	0	61	0	61
Ristmikud	Parkla pk 5+91	465	465	0	0	0	0	0	240	0	240
	Viiratsi ristmik	2033	710	1323	0	0	1323	198	0	198	-198
	Iva tee pk 11+47	162	162	0	0	0	0	0	159	0	159
	Parkla pk 20+84	600	600	0	0	0	0	0	205	0	205
	MNT 53 Pk 27+83	2660	475	2185	0	0	2185	328	0	328	-328
	Ekseko ristmik pk 41+15	273	145	128	0	0	128	19	75	19	56
Jalgratta- ja jalgteed	3+00 - 11+72	10585	10585	0	0	0	0	0	13268	0	13268
	Viiratsi - 8+58	126	106	20	0	0	20	3	0	3	-3
	Laidoneri - 20+85	37	37	0	0	0	0	0	23	0	23
	40+50 - 41+35	230	230	0	0	0	0	0	155	0	155
KOKKU		42572	31215	11357	15276	11674	11 357	1 703	62085	1 698	60 387

Märkused: 1. Katendi konstruktsiooni liiv ja kruus on esitatud katendi mahtude tabelis
2. Ristmike ja ristuvate jalgteede kraavid on antud põikkraavide mahtudes.