

MULLATÖÖDE MAHUD

Tabel nr: 3.1

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täidend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h_{keskm} = cm	olev mulle või aluspinnas väljakaev	Väljakaev vasakust kraavist	Väljakaev paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täidend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täidendisse	karjäärast täidendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
Mnt nr 52 ; km 5,2 - 11,6										
52+00 - 52+25	108	57	51	46	70	51	8	57	8	49
52+25 - 52+50	65	57	8	67	89	8	1	57	1	56
52+50 - 52+75	61	49	12	66	81	12	2	49	2	47
52+75 - 53+00	46	46	0	59	63	0	0	46	0	46
53+00 - 53+25	30	30	0	48	33	0	0	30	0	30
53+25 - 53+50	23	23	0	32	7	0	0	23	0	23
53+50 - 53+75	24	24	0	25	0	0	0	24	0	24
53+75 - 54+00	28	28	0	25	0	0	0	32	0	32
54+00 - 54+25	32	32	0	11	0	0	0	52	0	52
54+25 - 54+50	36	36	0	2	4	0	0	54	0	54
54+50 - 54+75	30	30	0	12	25	0	0	32	0	32
54+75 - 55+00	38	38	0	25	33	0	0	38	0	38
55+00 - 55+25	38	38	0	26	26	0	0	38	0	38
55+25 - 55+50	35	35	0	20	22	0	0	35	0	35
55+50 - 55+75	27	26	1	11	15	1	0	26	0	26
55+75 - 56+00	25	25	0	5	15	0	0	25	0	25
56+00 - 56+25	32	32	0	11	19	0	0	32	0	32
56+25 - 56+50	40	40	0	19	27	0	0	40	0	40
56+50 - 56+75	46	46	0	23	46	0	0	46	0	46
56+75 - 57+00	45	45	0	20	38	0	0	45	0	45
57+00 - 57+25	18	18	0	7	10	0	0	23	0	23
57+25 - 57+50	42	42	0	0	0	0	0	62	0	62
57+50 - 57+75	49	49	0	13	51	0	0	63	0	63
57+75 - 58+00	73	73	0	71	173	0	0	73	0	73
58+00 - 58+25	91	87	4	210	312	4	1	87	1	86
58+25 - 58+50	116	79	37	281	413	37	6	79	6	73
58+50 - 58+75	129	95	34	238	385	34	5	95	5	90
58+75 - 59+00	127	81	46	191	274	46	7	81	7	74
59+00 - 59+25	198	67	131	117	171	131	20	67	20	47
59+25 - 59+50	174	54	120	69	103	120	18	54	18	36
59+50 - 59+75	52	37	15	39	70	15	2	38	2	35
59+75 - 60+00	34	34	0	7	50	0	0	36	0	36
60+00 - 60+25	29	29	0	2	51	0	0	38	0	38
60+25 - 60+50	27	27	0	6	66	0	0	36	0	36
60+50 - 60+75	41	41	0	17	77	0	0	43	0	43
60+75 - 61+00	43	43	0	36	62	0	0	43	0	43
61+00 - 61+25	40	40	0	44	42	0	0	40	0	40
61+25 - 61+50	39	37	2	40	33	2	0	37	0	37
61+50 - 61+75	34	34	0	37	21	0	0	34	0	34
61+75 - 62+00	31	31	0	34	15	0	0	31	0	31
62+00 - 62+25	32	32	0	34	24	0	0	32	0	32
62+25 - 62+50	33	33	0	33	32	0	0	33	0	33
62+50 - 62+75	50	36	14	49	43	14	2	36	2	34
62+75 - 63+00	124	41	83	85	107	83	12	41	12	29
63+00 - 63+25	248	47	201	111	209	201	30	47	30	17
63+25 - 63+50	348	56	292	141	220	292	44	56	48	8

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täidend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = cm	olev mulle või aluspinnas väljakaave	Väljakaave vasakust kraavist	Väljakaave paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täidend kokku (tühenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
Mnt nr 52 ; km 5,2 - 11,6										
63+50 - 63+75	288	36	252	139	147	252	38	36	34	2
63+75 - 64+00	184	25	159	81	81	159	24	25	24	1
64+00 64+25	197	8	189	27	41	189	28	8	8	0
64+25 64+50	195	1	194	3	14	194	29	1	1	0
64+50 64+75	147	4	143	0	0	143	21	4	4	0
64+75 65+00	139	8	131	0	0	131	20	8	8	0
65+00 65+25	139	12	127	0	0	127	19	12	12	0
65+25 65+50	171	15	156	0	0	156	23	15	15	0
65+50 65+75	184	6	178	0	0	178	27	6	6	0
65+75 66+00	150	5	145	0	0	145	22	5	5	0
66+00 66+25	123	27	96	0	0	96	14	28	14	13
66+25 66+50	99	26	73	0	0	73	11	28	11	17
66+50 66+75	88	27	61	34	0	61	9	28	9	19
66+75 67+00	87	39	48	66	21	48	7	39	7	32
67+00 67+25	65	31	34	55	33	34	5	31	5	26
67+25 67+50	54	34	20	49	24	20	3	34	3	31
67+50 67+75	90	32	58	66	32	58	9	32	9	23
67+75 68+00	141	40	101	109	50	101	15	40	15	25
68+00 68+25	179	48	131	142	83	131	20	48	20	28
68+25 68+50	167	50	117	114	107	117	18	50	18	32
68+50 68+75	101	45	56	50	88	56	8	45	8	37
68+75 69+00	41	41	0	14	48	0	0	42	0	42
69+00 69+25	29	29	0	3	25	0	0	31	0	31
69+25 69+50	28	28	0	0	20	0	0	29	0	29
69+50 69+75	30	30	0	0	21	0	0	30	0	30
69+75 70+00	28	28	0	0	14	0	0	30	0	30
70+00 70+25	23	23	0	0	4	0	0	34	0	34
70+25 70+50	23	23	0	0	0	0	0	42	0	42
70+50 - 70+75	25	25	0	0	0	0	0	48	0	48
70+75 - 71+00	18	18	0	0	4	0	0	33	0	33
71+00 - 71+25	22	22	0	0	10	0	0	25	0	25
71+25 - 71+50	25	25	0	0	11	0	0	29	0	29
71+50 - 71+75	26	26	0	0	10	0	0	42	0	42
71+75 - 72+00	30	30	0	0	11	0	0	47	0	47
72+00 - 72+25	28	28	0	3	16	0	0	35	0	35
72+25 72+50	30	30	0	11	23	0	0	32	0	32
72+50 72+75	32	32	0	17	30	0	0	32	0	32
72+75 73+00	34	34	0	19	39	0	0	34	0	34
73+00 73+25	29	29	0	20	44	0	0	29	0	29
73+25 73+50	28	28	0	10	45	0	0	40	0	40
73+50 73+75	20	20	0	11	50	0	0	32	0	32
73+75 74+00	19	19	0	24	55	0	0	19	0	19
74+00 74+25	43	43	0	30	46	0	0	43	0	43
74+25 74+50	57	40	17	40	60	17	3	40	3	37
74+50 74+75	85	9	76	24	41	76	11	9	9	0
74+75 75+00	109	13	96	29	9	96	14	13	13	0
75+00 75+25	118	38	80	71	29	80	12	38	12	26
75+25 75+50	143	48	95	99	73	95	14	48	14	34
75+50 75+75	186	62	124	125	149	124	19	62	19	43
75+75 76+00	233	53	180	143	180	180	27	53	27	26

Asukoht / vahemik	Profiilne maht										
	süvend								täidend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = cm	olev mulle või aluspinnas väljakaave	Väljakaave vasakust kraavist	Väljakaave paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas		täidend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³		m³	m³	m³
Mnt nr 52 ; km 5,2 - 11,6											
76+00 76+25	234	58	176	120	155	176	26		58	26	32
76+25 76+50	156	49	107	73	92	107	16		49	16	33
76+50 76+75	49	24	25	27	29	25	4		25	4	21
76+75 77+00	11	11	0	0	8	0	0		30	0	30
77+00 77+25	26	26	0	6	3	0	0		51	0	51
77+25 77+50	33	33	0	25	13	0	0		40	0	40
77+50 77+75	25	25	0	18	15	0	0		27	0	27
77+75 78+00	16	16	0	0	6	0	0		21	0	21
78+00 78+25	9	9	0	0	0	0	0		20	0	20
78+25 78+50	11	11	0	10	0	0	0		31	0	31
78+50 78+75	24	24	0	24	0	0	0		40	0	40
78+75 79+00	30	30	0	48	8	0	0		35	0	35
79+00 79+25	47	47	0	81	26	0	0		49	0	49
79+25 79+50	50	50	0	102	41	0	0		51	0	51
79+50 79+75	54	54	0	98	53	0	0		54	0	54
79+75 80+00	46	46	0	56	39	0	0		47	0	47
80+00 80+25	28	28	0	12	10	0	0		36	0	36
80+25 80+50	20	20	0	0	5	0	0		30	0	30
80+50 80+75	22	22	0	0	24	0	0		27	0	27
80+75 81+00	29	29	0	0	30	0	0		45	0	45
81+00 81+25	30	30	0	0	14	0	0		56	0	56
81+25 81+50	26	26	0	0	22	0	0		40	0	40
81+50 81+75	24	24	0	0	50	0	0		27	0	27
81+75 82+00	56	36	20	0	75	20	3		36	3	33
82+00 82+25	74	33	41	0	76	41	6		33	6	27
82+25 82+50	49	39	10	13	46	10	2		39	2	37
82+50 82+75	31	31	0	24	17	0	0		34	0	34
82+75 83+00	26	26	0	27	4	0	0		33	0	33
83+00 83+25	26	19	7	34	6	7	1		23	1	22
83+25 83+50	47	25	22	33	12	22	3		25	3	22
83+50 83+75	27	27	0	23	12	0	0		27	0	27
83+75 84+00	29	29	0	14	16	0	0		36	0	36
84+00 84+25	31	31	0	8	41	0	0		37	0	37
84+25 84+50	30	30	0	4	44	0	0		30	0	30
84+50 84+75	33	33	0	13	17	0	0		36	0	36
84+75 85+00	32	32	0	25	8	0	0		38	0	38
85+00 85+25	29	29	0	22	3	0	0		35	0	35
85+25 85+50	16	16	0	9	0	0	0		32	0	32
85+50 85+75	16	16	0	0	0	0	0		49	0	49
85+75 86+00	28	28	0	0	0	0	0		64	0	64
86+00 86+25	30	30	0	5	0	0	0		53	0	53
86+25 86+50	26	26	0	13	0	0	0		38	0	38
86+50 86+75	23	23	0	16	0	0	0		33	0	33
86+75 - 87+00	27	27	0	21	0	0	0		56	0	56
87+00 - 87+25	34	34	0	47	0	0	0		70	0	70
87+25 - 87+50	44	44	0	90	7	0	0		59	0	59
87+50 - 87+75	47	47	0	92	27	0	0		50	0	50
87+75 - 88+00	50	50	0	76	44	0	0		50	0	50
88+00 - 88+25	49	49	0	79	39	0	0		50	0	50
88+25 - 88+50	47	47	0	75	28	0	0		50	0	50

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h_{keskm} = cm	olev mulle või aluspinnas väljakaave	Väljakaave vasakust kraavist	Väljakaave paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu) m^3	süvendist täiendisse m^3	karjäärast täiendisse m^3
	m^3	m^3	m^3			m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
Mnt nr 52 ; km 5,2 - 11,6										
88+50 - 88+75	47	47	0	60	27	0	0	50	0	50
88+75 - 89+00	47	47	0	58	34	0	0	51	0	51
89+00 - 89+25	46	46	0	65	42	0	0	49	0	49
89+25 - 89+50	43	43	0	66	46	0	0	43	0	43
89+50 - 89+75	31	31	0	63	22	0	0	33	0	33
89+75 - 90+00	24	24	0	39	0	0	0	37	0	37
90+00 - 90+25	29	29	0	11	0	0	0	59	0	59
90+25 - 90+50	41	41	0	0	0	0	0	69	0	69
90+50 - 90+75	23	19	4	0	0	4	1	36	1	35
90+75 - 91+00	29	29	0	0	0	0	0	69	0	69
91+00 - 91+25	27	27	0	0	0	0	0	76	0	76
91+25 - 91+50	34	34	0	22	0	0	0	52	0	52
91+50 - 91+75	49	30	19	56	10	19	3	30	3	27
91+75 - 92+00	102	41	61	80	47	61	9	41	9	32
92+00 - 92+25	155	17	138	63	37	138	21	17	17	0
92+25 - 92+50	135	10	125	45	0	125	19	10	10	0
92+50 - 92+75	58	11	47	53	0	47	7	11	7	4
92+75 - 93+00	22	22	0	63	0	0	0	22	0	22
93+00 - 93+25	14	14	0	37	0	0	0	14	0	14
93+25 - 93+50	10	10	0	0	4	0	0	20	0	20
93+50 - 93+75	23	23	0	0	18	0	0	37	0	37
93+75 - 94+00	21	21	0	0	22	0	0	38	0	38
94+00 - 94+25	21	21	0	0	13	0	0	58	0	58
94+25 - 94+50	20	20	0	0	15	0	0	48	0	48
94+50 - 94+75	19	19	0	0	20	0	0	23	0	23
94+75 - 95+00	18	18	0	0	26	0	0	18	0	18
95+00 - 95+25	16	16	0	0	31	0	0	16	0	16
95+25 - 95+50	15	15	0	0	26	0	0	15	0	15
95+50 - 95+75	16	16	0	0	19	0	0	17	0	17
95+75 - 96+00	16	16	0	0	16	0	0	17	0	17
96+00 - 96+25	17	17	0	0	21	0	0	17	0	17
96+25 - 96+50	22	21	1	30	27	1	0	21	0	21
96+50 - 96+75	26	26	0	30	14	0	0	28	0	28
96+75 - 97+00	21	21	0	6	0	0	0	41	0	41
97+00 - 97+25	42	42	0	17	0	0	0	63	0	63
97+25 - 97+50	43	43	0	24	10	0	0	46	0	46
97+50 - 97+75	43	43	0	34	28	0	0	43	0	43
97+75 - 98+00	46	46	0	52	36	0	0	46	0	46
98+00 - 98+25	47	47	0	46	35	0	0	56	0	56
98+25 - 98+50	40	40	0	32	27	0	0	51	0	51
98+50 - 98+75	38	38	0	32	18	0	0	46	0	46
98+75 - 99+00	38	38	0	43	13	0	0	46	0	46
99+00 - 99+25	42	42	0	59	14	0	0	47	0	47
99+25 - 99+50	38	38	0	49	9	0	0	47	0	47
99+50 - 99+75	31	31	0	25	0	0	0	60	0	60
99+75 - 100+00	25	25	0	18	0	0	0	49	0	49
100+00 - 100+25	23	23	0	21	0	0	0	26	0	26
100+25 - 100+50	74	27	47	43	43	47	7	27	7	20
100+50 - 100+75	143	51	92	87	130	92	14	51	14	37
100+75 - 101+00	184	73	111	123	258	111	17	73	17	56

Asukoht / vahemik	Profiilne maht									
	süvend							täiend		
	üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = cm	olev mulle või aluspinnas väljakaave	Väljakaave vasakust kraavist	Väljakaave paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täiend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärast täiendisse
	m³	m³	m³			m³	m³	m³	m³	m³
Mnt nr 52 ; km 5,2 - 11,6										
101+00 - 101+25	208	81	127	151	312	127	19	81	19	62
101+25 - 101+50	311	72	239	184	235	239	36	72	36	36
101+50 - 101+75	404	69	335	209	177	335	50	69	50	19
101+75 - 102+00	372	60	312	192	140	312	47	60	47	13
102+00 - 102+25	233	48	185	128	83	185	28	48	28	20
102+25 - 102+50	77	18	59	45	26	59	9	20	9	12
102+50 - 102+75	8	8	0	0	0	0	0	16	0	16
102+75 - 103+00	13	13	0	0	0	0	0	30	0	30
103+00 - 103+25	18	18	0	0	0	0	0	36	0	36
103+25 - 103+50	26	26	0	0	0	0	0	49	0	49
103+50 - 103+75	34	34	0	0	0	0	0	60	0	60
103+75 - 104+00	21	21	0	0	0	0	0	31	0	31
104+00 - 104+25	5	5	0	0	0	0	0	6	0	6
104+25 - 104+50	16	16	0	0	0	0	0	19	0	19
104+50 - 104+75	26	18	8	7	0	8	1	20	1	19
104+75 - 105+00	77	24	53	20	15	53	8	24	8	16
105+00 - 105+25	139	36	103	31	35	103	15	36	15	21
105+25 - 105+50	137	43	94	26	28	94	14	43	14	29
105+50 - 105+75	32	22	10	9	9	10	2	25	2	24
105+75 - 106+00	29	29	0	0	0	0	0	44	0	44
106+00 - 106+25	30	30	0	18	6	0	0	42	0	42
106+25 - 106+50	50	36	14	48	20	14	2	36	2	34
106+50 - 106+75	90	38	52	53	24	52	8	38	8	30
106+75 - 107+00	120	26	94	23	19	94	14	26	14	12
107+00 - 107+25	107	26	81	25	8	81	12	26	12	14
107+25 - 107+50	32	32	0	28	0	0	0	61	0	61
107+50 - 107+75	50	50	0	3	0	0	0	227	0	227
107+75 - 108+00	78	78	0	0	5	0	0	376	0	376
108+00 - 108+25	63	63	0	8	38	0	0	234	0	234
108+25 - 108+50	60	60	0	61	93	0	0	81	0	81
108+50 - 108+75	82	73	9	79	105	9	1	83	1	82
108+75 - 109+00	98	52	46	61	69	46	7	78	7	72
109+00 - 109+25	84	25	59	42	24	59	9	163	9	155
109+25 - 109+50	130	30	100	18	0	100	15	153	15	139
109+50 - 109+75	180	17	163	10	0	163	25	17	17	0
109+75 - 110+00	199	24	175	0	0	175	26	24	24	0
110+00 - 110+25	157	5	152	0	0	152	23	5	5	0
110+25 - 110+50	108	15	93	0	10	93	14	15	14	1
110+50 - 110+75	57	17	40	0	0	40	6	20	6	14
110+75 - 111+00	87	16	71	0	0	71	11	19	11	8
111+00 - 111+25	119	6	113	0	64	113	17	6	6	0
111+25 - 111+50	85	23	62	0	84	62	9	23	9	14
111+50 - 111+75	58	58	0	14	20	0	0	71	0	71
111+75 - 112+00	81	81	0	64	0	0	0	150	0	150
112+00 - 112+25	106	106	0	163	0	0	0	253	0	253
112+25 - 112+50	109	109	0	149	0	0	0	338	0	338
112+50 - 112+75	76	76	0	58	0	0	0	368	0	368
112+75 - 113+00	69	69	0	35	0	0	0	306	0	306
113+00 - 113+25	74	74	0	14	0	0	0	270	0	270
113+25 - 113+50	63	63	0	10	0	0	0	238	0	238

Asukoht / vahemik		Profiilne maht									
		süvend						täidend			
		üldmaht	kasvu- pinnas h _{keskm} = cm	olev mulle või aluspinnas väljakaeve	Väljakaave vasakust kraavist	Väljakaave paremast kraavist	sobimatu täitepinnas	sobiv täitepinnas	täidend kokku (tihenda- tud materjali kulu)	süvendist täiendisse	karjäärist täiendisse
Mnt nr 52 ; km 5.2 - 11.6											
113+50 - 113+75		60	60	0	39	20	0	0	122	0	122
113+75 - 114+00		77	77	0	117	104	0	0	77	0	77
114+00 - 114+25		225	82	143	185	181	143	21	82	21	61
114+25 - 114+50		267	54	213	181	186	213	32	54	32	22
114+50 - 114+75		216	40	176	140	146	176	26	40	26	14
114+75 - 115+00		161	44	117	94	84	117	18	44	18	26
115+00 - 115+25		121	71	50	73	47	50	7	71	7	64
115+25 - 115+50		87	64	23	43	41	23	3	64	3	61
115+50 - 115+75		62	62	0	10	40	0	0	63	0	63
115+75 - 116+00		89	56	33	20	47	33	5	57	5	52
116+00 - 116+25		136	58	78	51	55	78	12	58	12	46
116+25 - 116+50		133	46	87	47	39	87	13	46	13	33
116+50 - 116+76		127	34	93	39	28	93	14	34	14	20
Ristmikud	Mnt 24165; Paistu - Holstre pk109+87	1270	860	410	0	0	410	62	51	0	51
	Mnt 24164; Holstre - Mõnnaste pk 111+38	165	24	141	0	0	141	21	13	0	13
Jalgteede ja jalgrataste	107+00 - 108+80	968	240	728			728	109	38	0	38
	109+90 - 114+92	1656	1540	116			116	17	344	0	344
KOKKU		22359	11862	10497	10133	10404	10497	1575	13396	1181	12216

Märkused: 1. Katendi konstruktsiooni liiv ja kruus on esitatud katendi mahtude tabelis

2. Ristmike ja ristuvate jalgteede kraavid on antud põikkraavide mahtudes.