


Projektne ristprofiil
Mnt.nr.52 Viljandi - Rõngu
km 0,1 - 6,549
Tüüp Ib - Süvend, õgvendused
M 1:50



KIHI NIMETUS	PAKSUS
Mustkate, 8 - 22 cm	$h_{\text{kesk}}=14\text{cm}$
Olev mulle, alus , 10 -152cm	$h_{\text{kesk}}=55\text{cm}$
Aluspinnas, tolmne saviliiv	

KIHI NIMETUS	PAKSUS
AC 12 surf 70/100	$h=4\text{cm}$
AC 20 base 70/100	$h=6\text{cm}$
Kompleksstabiliseeritud alus KS 32	$h=20\text{cm}$
Settekivimikillustikust alus 16/32	$h=10\text{cm}$
Kruusliivast drenikiht $k>3\text{m}/\text{ööp}$	$h=30\text{cm}$
Kesk- või kruusliivast asenduspinnas	$h_{\text{min}}=40\text{cm}$ (1)
Olev alus, mulle	

Märkused:

- 1) Asenduspinnasens kasutatava kesk- või kruusliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp.
- 2) Asenduspinnasest kihi paksus sõltub aluspinnasest ja on 40cm tolmse saviliiva korral.

Joonis 2.2
Katendi tüüpristprofiil
Tüüp Ib