

KATENDI EHITUSMAHUD

Tabel nr: 3.2

Asukoht / vahemik	Oleva katte likvi-deerimine	Oleva katte tasandus-freesi-mine	Oleva äärekivi likvi-deerimine	Liivalus	Kruusliiv-alus			Kiilutud killustikalus fr. 16/32+32/64		Poorne asfaltbetoon AC 20 base		Kompleksstabiliseerimine KS 32					Tihe asfaltbetoon AC 12 surf		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		Kruntimine		Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga v. kruusaga fr 0/32				Äärekivid		Liimitud äärekivid		Munakivisillutis		Tsementbetoon B22,5		Liivast tasandus-kiht	Parkettkivi-kate (UNI-kivi)		
		ühkehiline						h=10cm	h=6cm												h=20cm	frees-puru														Killus-tik	tse-ment	emul-sioon
		h(kesk)=4cm			h=20cm	h=20cm	h=30cm	h=40cm	h=20cm	h=6cm	h=20cm	frees-puru	Killus-tik	tse-ment	emul-sioon	h=4cm	h=5cm	Peale KS-32	Peale AC 20 base	h=5cm	h=30cm	8*20 cm	15*30 cm	13*8 cm	13*12 cm	h=15cm	h=15cm	h=15cm	h=10cm	h=3cm	h=6cm	h=6cm						
		m²			m²	m	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m²	T	m²	T	T	T	m²	T	m²	T	T	T	m²	m³	m²	m³	m	m	m	m		m²	m²	m²	m²	m²
Mnt nr 52; km 0,1-11,6																																						
2+71 - 3+00	35	45	-	-	26	-	-	31	3	35	4	33	7	6	0	0	79	6	-	-	0,0	0,0	5	0	4	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3+00 - 3+25	234	-	-	-	290	-	-	280	28	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3+25 - 3+50	234	-	-	-	291	-	-	281	28	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3+50 3+75	230	-	-	-	291	-	-	281	28	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3+75 4+00	230	-	-	-	291	-	-	281	28	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4+00 4+25	232	-	-	-	291	-	-	281	28	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4+25 4+50	232	-	-	-	290	-	-	280	28	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4+50 4+75	234	-	-	-	303	-	-	293	29	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	32	10	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4+75 5+00	230	-	-	-	309	-	-	299	30	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	45	14	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5+00 5+25	227	-	-	-	309	-	-	299	30	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	45	14	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5+25 5+50	221	-	-	-	309	-	-	299	30	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	45	14	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5+50 5+75	221	-	-	-	301	-	-	291	29	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	19	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
5+75 6+00	219	-	-	-	290	-	-	280	28	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	19	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6+00 6+25	218	-	-	-	290	-	-	280	28	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6+25 6+50	217	-	-	-	290	-	-	280	28	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6+50 6+75	220	-	-	-	290	-	-	280	28	228	27	238	51	41	2	2	225	16	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
6+75 7+00	226	-	-	-	291	-	-	281	28	228	27	238	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7+00 7+25	224	-	-	-	303	-	-	293	29	240	29	250	53	43	2	2	238	17	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7+25 7+50	225	-	-	-	328	-	-	318	32	265	32	275	59	48	2	2	263	18	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7+50 7+75	228	-	-	-	353	-	-	343	34	290	35	300	64	52	2	2	288	20	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7+75 8+00	230	-	-	-	365	-	-	355	36	303	36	313	67	54	2	2	300	21	-	-	0,3	0,1	-	-	24	7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8+00 8+25	242	-	-	-	364	-	-	354	35	302	36	312	66	54	2	2	300	21	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8+25 8+50	247	-	-	-	364	-	-	354	35	302	36	312	66	54	2	2	300	21	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	2	25		-	-	-	-	22	-	-
8+50 8+75	247	-	-	-	391	-	-	381	38	328	39	338	72	59	3	2	325	23	-	-	0,3	0,1	-	-	18	5	-	-	2	47		-	-	-	-	34	-	-
8+75 9+00	265	-	-	-	471	-	-	461	46	365	44	375	80	65	3	3	362	25	-	-	0,3	0,1	-	-	27	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
9+00 9+25	291	-	-	-	365	-	-	355	36	302	36	312	66	54	2	2	299	21	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
9+25 9+50	299	-	-	-	313	-	-	303	30	250	30	260	55	45	2	2	248	17	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
9+50 9+75	293	-	-	-	376	-	-	366	37	296	36	306	65	53	2	2	293	21	-	-	0,2	0,1	-	-	24	7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
9+75 10+00	296	-	-	-	349	-	-	339	34	282	34	292	62	51	2	2	279	20	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
10+00 10+25	252	-	-	-	292	-	-	282	28	229	27	239	51	41	2	2	227	16	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
10+25 10+50	220	-	-	-	304	-	-	294	29	241	29	251	53	44	2	2	239	17	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-								

Asukoht / vahemik		Oleva katte likvi- deerimine	Oleva katte tasandus- freesi- mine	Oleva äärekivi likvi- deerimine	Liivalus	Kruusliiv-alus			Kiilutud killustikalus fr. 16/32+32/64		Poorne asfaltbetoon AC 20 base		Kompleksstabiliseerimine KS 32					Tihe asfaltbetoon AC 12 surf		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		Kruutimine		Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga v. kruusaga fr 0/32				Äärekivid		Liimitud äärekivid		Munakivisillutis		Tsementbetoon B22,5		Liivast tasandus- kiht	Parkettkivi- kate (UNI-kivi)																			
			h(kesk)= 4cm						h=20cm	h=20cm												h=30cm	h=40cm									ühelahiline		h=20cm	frees- puru		Killus- tik	tse- ment	emul- sioon	h=4cm	h=5cm	Peale KS-32	Peale AC 20 base	h=5cm	h=30cm	8*20 cm	15*30 cm	13*8 cm	13*12 cm	h=15cm	h=15cm	h=15cm	h=10cm	h=3cm	h=6cm	h=6cm
m²	m²	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	T	m²	T	T	T	T	m²	T	m²	T	T	T	m²	m²	m²	m³	m	m	m	m		m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²																		
13+75	14+00	196	-	-	-	-	291	321	281	28	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
14+00	14+25	197	-	-	-	291	1	1	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
14+25	14+50	195	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
14+50	14+75	195	-	-	-	290	-	-	280	28	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
14+75	15+00	193	-	-	-	290	-	-	280	28	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
15+00	15+25	189	-	-	-	290	-	-	280	28	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
15+25	15+50	192	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
15+50	15+75	193	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
15+75	16+00	195	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
16+00	16+25	200	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
16+25	16+50	204	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
16+50	16+75	203	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
16+75	17+00	199	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
17+00	17+25	196	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
17+25	17+50	195	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
17+50	17+75	193	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
17+75	18+00	191	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
18+00	18+25	197	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
18+25	18+50	205	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
18+50	18+75	206	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
18+75	19+00	213	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
19+00	19+25	214	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
19+25	19+50	217	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
19+50	19+75	253	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
19+75	20+00	313	-	-	-	290	-	-	280	28	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	50	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
20+00	20+25	327	-	16	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
20+25	20+50	325	-	20	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	44	13	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-															
20+50	20+75	302	-	-	-	291	-	-	281	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-																																			

Asukoht / vahemik		Oleva katte likvi- deerimine	Oleva katte tasandus- freesi- mine	Oleva äärekivi likvi- deerimine	Liivalus	Kruusliiv-alus			Kiilutud killustikalus fr. 16/32+32/64		Poorne asfaltbetoon AC 20 base		Kompleksstabiliseerimine KS 32					Tihe asfaltbetoon AC 12 surf		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		Kruutimine		Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga v. kruusaga fr 0/32				Äärekivid		Liimitud äärekivid		Munakivisillutus		Tsementbetoon B22,5		Liivast tasandus- kiht	Parkettkivi- kate (UNI-kivi)	
									Peale KS-32	Peale AC 20 base												nõlvadel	Liiklus- saartel									Muna- kivi- sillutise all	Bussi ootekoja platvorm	punane	hall			
			h(kesk)= 4cm	h=20cm	h=20cm	h=30cm	h=40cm	h=10cm	h=6cm	h=20cm	frees- puru	Killus- tik	tse- ment	emul- sioon	h=4cm	h=5cm	h=5cm	h=30cm	8*20 cm	15*30 cm	13*8 cm	13*12 cm	h=15cm	h=15cm	h=15cm	h=10cm	h=3cm	h=6cm	h=6cm									
			m²	m²	m	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m²	T	m²	T	T	T	m²	T	m²	T	T	T	m²	m²	m²	m³	m	m	m	m		m²	m²	m²	m²	m²	m²
25+75	26+00	285	-	-	-	365	1	-	355	36	278	33	288	61	50	2	2	275	19	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26+00	26+25	298	-	-	-	1	378	-	368	37	290	35	300	64	52	2	2	288	20	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26+25	26+50	333	-	-	-	-	392	-	382	38	305	37	315	67	55	2	2	302	21	-	-	0,3	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26+50	26+75	394	-	-	-	-	405	-	395	40	317	38	327	70	57	3	2	315	22	-	-	0,3	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
26+75	27+00	460	-	-	-	-	440	-	430	43	361	43	371	79	64	3	3	359	25	-	-	0,3	0,1	-	-	33	10	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
27+00	27+25	491	-	-	-	-	528	-	518	52	432	52	442	94	77	3	3	429	30	-	-	0,4	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
27+25	27+50	488	-	-	-	1	488	-	478	48	411	49	421	90	73	3	3	404	28	-	-	0,3	0,1	-	-	8	2	-	-	4	-		-	-	-	-	3	-
27+50	27+75	506	-	-	-	379	1	-	370	37	304	36	314	67	54	2	2	279	20	-	-	0,3	0,1	-	-	11	3	-	-	-	-		-	-	-	-	4	-
27+75	28+00	533	-	-	-	372	-	-	362	36	290	35	300	64	52	2	2	284	20	-	-	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28+00	28+25	539	-	-	-	408	-	-	398	40	319	38	329	70	57	3	2	313	22	-	-	0,3	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28+25	28+50	515	-	-	-	448	-	-	438	44	361	43	371	79	64	3	3	358	25	-	-	0,3	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28+50	28+75	499	-	-	-	441	-	-	431	43	353	42	363	77	63	3	2	351	25	-	-	0,3	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
28+75	29+00	477	-	-	-	431	-	-	421	42	344	41	354	75	61	3	2	341	24	-	-	0,3	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29+00	29+25	435	-	-	-	407	-	-	397	40	319	38	329	70	57	3	2	316	22	-	-	0,3	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29+25	29+50	402	-	-	-	381	-	-	371	37	294	35	304	65	53	2	2	291	20	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29+50	29+75	370	-	-	-	363	-	-	353	35	278	33	288	61	50	2	2	276	19	-	-	0,2	0,1	-	-	51	15	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
29+75	30+00	330	-	-	-	355	-	-	345	35	278	33	288	61	50	2	2	275	19	-	-	0,2	0,1	-	-	46	14	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
30+00	30+25	304	-	-	-	353	-	-	343	34	278	33	288	61	50	2	2	276	19	-	-	0,2	0,1	-	-	39	12	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
30+25	30+50	279	-	-	-	351	1	-	341	34	276	33	286	61	50	2	2	273	19	-	-	0,2	0,1	-	-	39	12	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
30+50	30+75	258	-	-	-	1	330	-	321	32	255	31	265	56	46	2	2	253	18	-	-	0,2	0,1	-	-	39	12	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
30+75	31+00	246	-	-	-		308	-	298	30	233	28	243	52	42	2	2	230	16	-	-	0,2	0,1	-	-	39	12	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31+00	31+25	229	-	-	-		286	-	276	28	219	26	229	49	40	2	2	216	15	-	-	0,2	0,1	-	-	34	10	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31+25	31+50	221	-	-	-		283	-	273	27	220	26	230	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31+50	31+75	207	-	-	-	1	283	-	273	27	221	27	231	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
31+75	32+00	199	-	-	-	283	1	-	273	27	221	27	231	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
32+00	32+25	194	-	-	-	283	-	-	273	27	220	26	230	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
32+25	32+50	193	-	-	-	283	-	-	273	27	220	26	230	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
32+50	32+75	194	-	-	-	283	-	-	273	27	221	27	231	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
32+75	33+00	197	-	-	-	283	-	-	273	27	221	27	231	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
33+00	33+25	198	-	-	-	283	-	-	273	27	221	27	231	49	40	2	2	218	15	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
33+25	33+50	197	-	-	-	282	-	-	272	27	219	26	229	49	40	2	2	217	15	-	-	0,2																

Asukoht / vahemik		Oleva katte likvi- deerimine	Oleva katte tasandus- freesi- mine	Oleva äärekivi likvi- deerimine	Liivalus	Kruusliiv-alus			Kiilutud killustikalus fr. 16/32+32/64		Poorne asfaltbetoon AC 20 base		Kompleksstabiliseerimine KS 32					Tihe asfaltbetoon AC 12 surf		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		Kruuntimine		Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga v. kruusaga fr 0/32				Äärekivid		Liimitud äärekivid		Munakivisillutis		Tsementbetoon B22,5		Liivast tasandus- kiht	Parkettkivi- kate (UNI-kivi)		
			Peale KS-32						Peale AC 20 base	nõlvadel												Liiklus- saartel	Muna- kivi- sillutise all									Bussi ootekoja platvorm	punane				hall		
m²	m²	m	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m²	T	m²	T	T	T	T	m²	T	m²	T	T	T	m²	m³	m²	m³	m	m	m	m		m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²		
37+50	37+75	195	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
37+75	38+00	195	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
38+00	38+25	196	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
38+25	38+50	196	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
38+50	38+75	198	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	19	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
38+75	39+00	200	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	17	5	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
39+00	39+25	204	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
39+25	39+50	205	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
39+50	39+75	205	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
39+75	40+00	202	-	-	-	269	-	-	259	26	207	25	217	46	38	2	1	204	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
40+00	40+25	225	-	-	-	291	-	-	281	28	229	27	239	51	41	2	2	226	16	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
40+25	40+50	245	-	-	-	360	-	-	349	35	296	36	306	65	53	2	2	293	21	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
40+50	40+75	260	-	-	-	465	-	-	454	45	341	41	351	75	61	3	2	339	24	-	-	0,3	0,1	-	-	21	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
40+75	41+00	261	-	-	-	348	-	-	338	34	285	34	295	63	51	2	2	283	20	-	-	0,2	0,1	-	-	18	5	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
41+00	41+25	246	-	-	-	340	-	-	330	33	278	33	288	61	50	2	2	275	19	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	2	-		-	-	-	-	1	-	-
41+25	41+50	234	-	-	-	371	-	-	361	36	307	37	317	68	55	2	2	304	21	-	-	0,3	0,1	-	-	21	6	-	-	11	25		-	-	-	-	23	-	-
41+50	41+75	250	-	-	-	421	-	-	411	41	314	38	324	69	56	3	2	312	22	-	-	0,3	0,1	-	-	27	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
41+75	42+00	234	-	-	-	290	-	-	279	28	227	27	237	50	41	2	2	224	16	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
42+00	42+25	215	-	-	-	265	-	-	255	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
42+25	42+50	209	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
42+50	42+75	204	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
42+75	43+00	198	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
43+00	43+25	198	-	-	-	267	-	-	257	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
43+25	43+50	192	-	-	-	267	-	-	257	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	25	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
43+50	43+75	187	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
43+75	44+00	188	-	-	-	271	-	-	261	26	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	34	10	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
44+00	44+25	187	-	-	-	295	-	-	285	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	59	18	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
44+25	44+50	189	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-
44+50	44+75	193	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-
44+75	45+00	202	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
45+00	45+25	203	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
45+25	45+50	204	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
45+50	45+75	196	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
45+75	46+00	191	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
46+00	46+25	187	-	-	-	303	-	-	293	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
46+25	46+50	184																																					

Asukoht / vahemik		Oleva katte likvi- deerimine	Oleva katte tasandus- freesi- mine	Oleva äärekivi likvi- deerimine	Liivalus	Kruusliiv-alus			Kiilutud killustikalus fr. 16/32+32/64		Poorne asfaltbetoon AC 20 base		Kompleksstabiliseerimine KS 32						Tihe asfaltbetoon AC 12 surf		Tihe asfaltbetoon AC 8 surf		Kruutimine		Peenarde kindlustamine paekivikillustikuga v. kruusaga fr 0/32				Äärekivid		Liimitud äärekivid				Munakivisillutis		Tsementbetoon B22,5		Liivast tasandus- kiht	Parkettkivi- kate (UNI-kivi)				
			ühelahiline						Peale KS-32	Peale AC 20 base													nõlvadel	Liiklus- saartel																Muna- kivi- sillutise all	Bussi ootekoja platvorm	punane	hall	
m²	m²	m	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m²	T	m²	T	T	T	m²	T	m²	T	T	T	m²	m³	m²	m³	m	m	m	m		m²	m²	m²	m²	m²	m²									
49+00	49+25	193	-	-	-	266	-	-	256	26	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
49+25	49+50	215	-	-	-	266	-	-	256	26	204	24	214	46	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
49+50	49+75	260	-	-	-	361	-	-	350	35	263	32	273	58	47	2	2	260	18	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
49+75	50+00	282	-	-	-	329	-	-	318	32	257	31	267	57	46	2	2	255	18	-	-	0,2	0,1	-	-	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
50+00	50+25	280	-	-	-	266	-	-	257	26	204	24	214	46	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
50+25	50+50	261	-	-	-	327	-	-	317	32	258	31	268	57	46	2	2	256	18	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
50+50	50+75	246	-	-	-	341	-	-	331	33	262	31	272	58	47	2	2	259	18	-	-	0,2	0,1	-	-	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
50+75	51+00	206	-	-	-	269	-	-	260	26	204	24	214	46	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
51+00	51+25	191	-	-	-	289	-	-	282	28	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	46	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
51+25	51+50	189	-	-	-	293	-	-	285	29	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
51+50	51+75	190	-	-	-	293	-	-	285	29	203	24	213	45	37	2	1	201	14	-	-	0,2	0,1	-	-	63	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
51+75	52+00	188	-	-	-	282	-	-	275	28	203	24	213	45	37	2	1	200	14	-	-	0,2	0,1	-	-	56	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ristmikud	Parkla pk 5+91	120	-	-	-	811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	51	51	-	-	-	-	-	-						
	Viiratsi ristmik	1 279	-	-	-	-	1 580	-	1 533	153	1 253	150	1 430	305	248	11	10	1 239	87	-	-	1,1	0,4	-	-	165	50	-	11	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-					
	Iva tee pk 11+47	-	-	-	192	602	-	-	592	59	537	64	572	122	99	4	4	507	35	151	19	0,5	0,2	-	-	23	7	-	55	3	23	-	-	-	-	-	-	22						
	Parkla pk 20+84	-	-	-	-	-	1 332	-	1 304	130	1 143	137	1 246	265	216	10	8	1 136	80	-	-	1,0	0,3	-	-	101	30	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	MNT 53 Pk 27+83	1 285	59	52	-	-	2 400	-	2 390	239	1 854	222	2 103	448	365	16	14	1 822	128	-	-	1,7	0,6	-	-	186	56	-	-	13	421	-	-	-	-	-	145	350						
	Ekseko ristmik pk 41+15	467	72	-	-	528	-	-	528	53	501	60	519	111	90	4	4	542	38	-	-	0,4	0,2	-	-	37	11	-	-	8	27	-	-	-	-	-	26	-						
Jalgratta- ja jalgteed		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3+00 - 11+72	-	0	-	3700	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 303	288	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	28	4							
	Viiratsi - 8+58	-	0	-	268	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	20	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-							
	Laidoneri - 20+85	-	0	-	119	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	40+50 - 41+35	-	0	-	364	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	28	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-							
KOKKU:		50 101	176	88	4 643	56 757	11 833	2 637	65 727	6 573	51 203	6 144	53 743	11 447	9 315	416	365	50 666	3 547	2 910	364	43	15	5	0	7 916	2 375	82	150	45	568	311	66	66	0	0	302	376						

Märkused: Tabel ei sisalda mahasõitude mahtusid