



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 171 / 2009 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	Raccordi in polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione dell'acqua <i>Polyethylene (PE) fittings for piping systems for water supply</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	vedere allegato / see annex
Norma <i>Standard</i>	EN 12201-3 : 2003
Nome commerciale <i>Trade name</i>	EURO
Produttore <i>Manufacturer</i>	EUROSTANDARD SPA
Sede legale <i>Head office</i>	Z.I. LAGO — 38038 TESERO (TN)
Sito produttivo <i>Production site</i>	Z.I. LAGO — 38038 TESERO (TN)

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio Piip con numero distintivo **161**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **28/02/2012**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the Piip conformity Mark with the distinctive number 161.

This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until 28/02/2012.

Dalmine, 04/02/2009

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - www.iip.it - info@iip.it
Il Presidente
(dr. Graziano Vidotto)



SGQ n°006A
SGA n°014D
PRD n°006B
ISP n°004E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 171 / 2009 — Rev. 0

Prodotti **Raccordi in polietilene (PE) per sistemi di tubazioni per la distribuzione dell'acqua**
 Products *Polyethylene (PE) fittings for piping systems for water supply*

Norma **EN 12201-3 : 2003**
 Standard

Produttore **EUROSTANDARD SPA**
 Manufacturer

Codice dei compound utilizzati / code of usable compounds:
 Fx, E3

Designazione Designation	Figura Figure	Simbolo Symbol	dal D from D	al D to D	SDR SDR	S S	PN PN
PE 100	Manicotto elettrico/ <i>Electrofusion coupler</i>	ME	180	355	11	5	16
PE 100	Manicotto di transizione/ <i>Transition coupler</i>	Mt	25x3/4"	250x8"	11	5	16
PE 100	Manicotto di transizione filettato femmina/ <i>Screwed female transition coupler</i>	ME FF	20X1/2"	63X2"	7,4	3,2	25
PE 100	Presa a collare con derivazione ortogonale/ <i>Vertical tapping tee saddle</i>	PCOM	40X20	250X63	11	5	16
PE 100	Presa a collare filettato femmina/ <i>Female screw tapping tee</i>	PCFF	110X1"½	160X2"	11	5	16
PE 100	Manicotto elettrico/ <i>Electrofusion coupler</i>	ME	400	===	17	8	10
PE 100	Gomito a 90°/ <i>Elbow 90°</i>	Gt 90	32	160	7,4	3,2	25
PE 100	Gomito a 45°/ <i>Elbow 45°</i>	Gt 45	90	315	17	8	10
PE 100	Manicotto di transizione filettato maschio/ <i>Male screwed transition coupler</i>	ME FM	20X1/2"	63X2"	7,4	3,2	25
PE 100	Collare/ <i>Adaptor</i>	Qt	25	315	11	5	16
PE 100	Gomito a 45°/ <i>Elbow 45°</i>	Gt 45	32	160	7,4	3,2	25
PE 100	Gomito elettrico a 45° filettato femmina/ <i>Female screw electrofusion elbow 45°</i>	GE 45 FF	32X1"	63x2"	7,4	3,2	25
PE 100	Gomito a 45°/ <i>Elbow 45°</i>	Gt 45	32	315	11	5	16
PE 100	Gomito elettrico a 90° filettato maschio/ <i>Male screw electrofusion elbow 90</i>	GE 90 FM	25x3/4"	63x2"	7,4	3,2	25
PE 100	Gomito a 90°/ <i>Elbow 90°</i>	Gt 90	20	315	11	5	16
PE 100	Gomito a 90°/ <i>Elbow 90°</i>	Gt 90	90	315	17	8	10
PE 100	Gomito elettrico a 45° filettato maschio/ <i>Male screw electrofusion elbow 45°</i>	GE 45 FM	32X1"	63x2"	7,4	3,2	25

Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 171 / 2009 — Rev. 0

Designazione Designation	Figura Figure	Simbolo Symbol	dal D from D	al D to D	SDR SDR	S S	PN PN
PE 100	Gomito elettrico a 90° filettato femmina/ <i>Female screw electrofusion elbow 90</i>	GE 90 FF	25x3/4"	63x2"	7,4	3,2	25
PE 100	Gomito elettrico a 45°/ <i>Electrofusion elbow 45°</i>	GE 45	32	160	11	5	16
PE 100	Ti a 90°/ <i>Ti 90°</i>	Tt 90	20	315	11	5	16
PE 100	Calotta/ <i>End cap</i>	Clt	20	160	7,4	3,2	25
PE 100	Calotta/ <i>End cap</i>	Clt	20	315	11	5	16
PE 100	Calotta/ <i>End cap</i>	Clt	40	315	17	8	10
PE 100	Gomito elettrico a 90°/ <i>Electrofusion elbow 90°</i>	GE 90	25	160	11	5	16
PE 100	Collare/ <i>Adaptor</i>	Qt	40	315	17	8	10
PE 100	Ti a 90°/ <i>Ti 90°</i>	Tt 90	32	160	7,4	3,2	25
PE 100	Ti a 90°/ <i>Ti 90°</i>	Tt 90	90	315	17	8	10
PE 100	Manicotto elettrico/ <i>Electrofusion coupler</i>	ME	20	160	7,4	3,2	25
PE 100	Riduzione/ <i>Reducer</i>	Rt	25x20	160x140	7,4	3,2	25
PE 100	Riduzione/ <i>Reducer</i>	Rt	40x32	315x250	17	8	10
PE 100	Riduzione/ <i>Reducer</i>	Rt	25x20	315x250	11	5	16
PE 100	Ti ridotto a 90°/ <i>Reduced Ti 90°</i>	Trt 90	90x63	110x90	11	5	16
PE 100	Collare/ <i>Adaptor</i>	Qt	20	200	7,4	3,2	25
PE 100	Ti elettrico a 90°/ <i>Electrofusion Ti 90°</i>	TE 90	25	160	11	5	16
PE 100	Riduzione elettrica/ <i>Electrofusion reducer</i>	RE	32X20	160X125	11	5	16
PE 100	Presa a collare con derivazione ortogonale/ <i>Vertical tapping tee saddle</i>	PCOM	200X90	250X110	17	8	10
PE 100	Presa a settore con derivazione laterale/ <i>Lateral branch saddle</i>	PCLM	40X20	250X63	11	5	16
PE 100	Gomito elettrico a 90°/ <i>Electrofusion elbow 90°</i>	GE 90	25	160	7,4	3,2	25
PE 100	Gomito elettrico a 45°/ <i>Electrofusion elbow 45°</i>	GE 45	32	63	7,4	3,2	25

Dalmine, 04 febbraio 2009

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.
(dr. Graziano Vidotto)